



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AA145
Typengenehmigung erteilt	19970918
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19981110
Erweiterung TG Positionen	'05/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALFA ROMEO
04 Typ	156 1.6 TS 16V
05 Typ; Variante/Version	932; A4000/09,-/10
06 Vorziffer	ZAR932000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0034
10 EFKO-Code	3003
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeinabstützung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,73+3,71
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,56
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	198
19 Fahrzeug Vmax mech bis	200
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ALFA ROMEO
25 Motor Typ	AR67601
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	88.0
28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	144.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/60652862
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	kombiniert mit Katalysator



32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/60652523
34 Motorkennzeichen	AR67601
34 Motorkennzeichen	vorne, auf Motorblock    getriebeseitig auf Verbindungsflansch
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4430
40 Länge bis	0
41 Breite von	1745
41 Breite bis	1755
42 Höhe von	1385
42 Höhe bis	1420
43 Überhang vorne von	950
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	885
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2595
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1507
47 Spur Achse 1 bis	1519
47 ET Achse 1 von	43.5
47 ET Achse 1 bis	37.5
48 Spur Achse 2 von	1494
48 Spur Achse 2 bis	1506
48 ET Achse 2 von	43.5
48 ET Achse 2 bis	37.5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1305
52 Leergewicht bis	1325
53 Garantiegewicht von	1750
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	960
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	980
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500



58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65 R15 88H/V; 6x15 ET37.5, 6 1/2x15 ET41.5; 205/60R15 91V/W; 6 1/2x15 ET41.5
70 Reifen Felgen	205/55(Z)R16 89H/V; 6 1/2x16 ET41.5; 205/55R16 91W; 6 1/2x16 ET41.5
71 Reifen Felgen	215/45ZR17; 7x17 ET43.5 oder 7x17 ET40.5



Bemerkungen Z1	05) 932; A4000/09 / 932; A4000/10
Bemerkungen Z2	18/75) Zuordnung a) / Zuordnung b)
Bemerkungen Z4	73) Zuordnung 1) = gültig mit e3*96/27*0034*00/01/02
Bemerkungen Z5	Zuordnung 2) = gültig ab e3*96/27*0034*03
Bemerkungen Z7	in Abweichung von der Gesamtgenehmigung
Bemerkungen Z9	13/36) a.W. mit original Tieferlegungssatz-EIBACH:
Bemerkungen Z10	Federbezeichnung (Farbe): v= 1020001 (rot) oder 60656310 (grau)
Bemerkungen Z11	h= 1020002 (rot) oder 60656313 (grau)
Bemerkungen Z13	36) a.W. mit Karosserie-Anbaukit, bestehend aus:
Bemerkungen Z14	- Frontspoiler                      No. 5 900 855
Bemerkungen Z15	- Seitenschürzen                      5 900 859
Bemerkungen Z16	- Kotflügelverbreiterungen      5 901 083
Bemerkungen Z17	- Heckschürze                        5 900 926
Bemerkungen Z18	- Kofferdeckelspoiler              5 900 857 oder 5 900 925 oder 5 900 856