



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

ALFA ROMEO 146 2.0 TS 16V

Typengenehmigungs-Nr.: 1AA149

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1AA149
Typengenehmigung erteilt	19970815
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19991006
Erweiterung TG Positionen	'42
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	3003

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	ALFA ROMEO
04 Typ	146 2.0 TS 16V
05 Typ; Variante/Version	930; B5000/11,-/31
06 Vorziffer	ZAR930000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0029
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, oben auf Federbeinabstützung

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	ALFA ROMEO
25 Motor Typ	AR67204
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1970



28 Leistung kW	110
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	187
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/60626172 oder 60652781
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/60625536/1
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/60625579/2
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/60625579/3
34 Motorkennzeichen	AR67204
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Mitte auf Motorblock, getriebeseitig
35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,35+3,56

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	212
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 0

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4235

40 Länge bis 4257

41 Breite von 1712

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1425

42 Höhe bis 1385

43 Überhang vorne von 887

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 830

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2540

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1468

47 Spur Achse 1 bis 1481

47 ET Achse 1 von 49.5

47 ET Achse 1 bis 43

48 Spur Achse 2 von 1428



48 Spur Achse 2 bis	1441
48 ET Achse 2 von	49.5
48 ET Achse 2 bis	43
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1275
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	350
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	195/55R15 84V; 6x15 ET49.5, mit Distanzscheiben 4.5 mm vorne
70 Reifen Felgen	205/45R16 87W; 6 1/2x16 ET43, mit Distanzscheiben 4.5 mm vorne

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	in Ausnahme zur Gesamtgenehmigung:
Bemerkungen Z2	42) a.W. mit orig. Eibach-Tieferlegungssatz, Höhe 1385 mm; Federbezeichnung v= 1013101 / h= 3008002 oder 1016002

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1AA149
Marke	ALFA ROMEO
Typ	146 2.0 TS 16V
Länge_von	4235
Länge_bis	4257
Breite_von	1712
Breite_bis	0
Höhe_von	1425
Höhe_bis	1385
Treibstoff	B
Getriebe	m5
iAchse	'3.35+3.56
ET_Verbrauch	8.7
ET_CO2	207



ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1AA149
Marke	ALFA ROMEO
Typ	146 2.0 TS 16V
Leergewicht_von	1275
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	1800
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'3.35+3.56
Vmax_von	212
Vmax_bis	0
Motormarke	ALFA ROMEO
Motortyp	AR67204
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	1970
Leistung	110



Leistung_bei_n_min	6200
Drehmoment	187
Drehmoment_bei_n_min	4000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AABA
Emissionscode	B02
ET-CO	1220
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	310
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	570
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0



TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19970815
GeräuschCode	GAAA
Fahrgeräusch	72
Standgeräusch	81
Standgeräusch_bei_n/min	4650
Bemerkung	y