



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AA199  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20000921                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20051231                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 20030327                                      |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/56/72                                  |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                 |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | ALFA ROMEO                                    |
| 04 Typ                     | 166 2.0 TS                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | 936; A3B00/14, -/14B                          |
| 06 Vorziffer               | ZAR936000.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*70/156-98/14*0041                          |
| 10 EFKO-Code               | 3003  |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO              |
| 11 Herstellerplakette      | im Kofferraum, in Reserveradmulde             |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Fahrgastraum, rechts vorne, auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                 |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | m6   |
| 18 iA 1                               | 4,06   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 211  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                            |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV                  |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                                    |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR                                      |
| 25 Motor Marke                        | ALFA ROMEO   |
| 25 Motor Typ                          | AR36301  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T                                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 27 Hubraum                            | 1970   |
| 28 Leistung kW                        | 110.0  |
| 28 Leistung n                         | 6300   |
| 29 Md. max Nm                         | 181.0  |
| 29 Md. max n                          | 3800   |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/46739668/1 und 1/46739666                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/60610576   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/60629218   |
| 34 Motorkennzeichen                   | AR36301  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, am Motorblock, auf Verbindungsflansch, getriebeseitig |



|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                             |
| 38 Anzahl Türen            | '4                            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                  |
| 40 Länge von               | 4720                          |
| 40 Länge bis               | 0                             |
| 41 Breite von              | 1815                          |
| 41 Breite bis              | 0                             |
| 42 Höhe von                | 1416                          |
| 42 Höhe bis                | 0                             |
| 43 Überhang vorne von      | 995                           |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                             |
| 43 Überhang hinten von     | 1025                          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2700                          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1545                          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0                             |
| 47 ET Achse 1 von          | 41.0                          |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1532 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 48 ET Achse 2 von             | 41.0 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1495 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 1930 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1100 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 1500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 500  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 60   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65 R15 91V; 6 1/2x15 ET41  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55(Z)R16 91V (M+S 91H); 6 1/2x16 ET41; 215/55(Z)R16 93W (M+S 93H); 7x16 ET41 |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/45(Z)R17 90W/90Y/91Y; 7 1/2x17 ET41;   |
| Bemerkungen Z1                      | 13/36) a.W. mit original Tieferlegungssatz-EIBACH:                               |
| Bemerkungen Z2                      | Federbezeichnung: v= 1022001 / h= 1022002  |
| Bemerkungen Z4                      | 36) a.W. mit Karosserie-Anbaukit, bestehend aus:                                 |
| Bemerkungen Z5                      | - Frontspoiler No. 5 901 015   |
| Bemerkungen Z6                      | - Seitenschürzen 5 901 018   |
| Bemerkungen Z7                      | - Heckschürze 5 901 017  |
| Bemerkungen Z8                      | - Kofferdeckelspoiler 5 901 014  |
| Bemerkungen Z10                     | 56) ww. Anhängervorrichtungen: Typ 02064E, Genehmigungsnummer e3*94/20*0191      |

