



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AA242
Typengenehmigung erteilt	20021008
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20040816
Erweiterung TG Positionen	'05/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALFA ROMEO
04 Typ	156 1.8 TS 16V
05 Typ; Variante/Version	932; A3100/30D, -/30F, -/30H, -/30M
06 Vorziffer	ZAR932000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-98/14*0034
10 EFKO-Code	3003
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeinabstützung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,73
19 Fahrzeug Vmax mech von	208
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ALFA ROMEO
25 Motor Typ	AR32205
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1747
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	163.0
29 Md. max n	3900
30 Abgasreinigung	2/55182231/1 und 1/73503566
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/60668123
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/60652523
34 Motorkennzeichen	AR32205
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, auf Motorblock getriebeseitig auf Verbindungsflansch



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4430
40 Länge bis	4435
41 Breite von	1743
41 Breite bis	1755
42 Höhe von	1385
42 Höhe bis	1430
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	885
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2595
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1507
47 Spur Achse 1 bis	1519
48 Spur Achse 2 von	1494



48 Spur Achse 2 bis	1506
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1340
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1785
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	990
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65 R15 88V; 6x15 ET37.5, 6 1/2x15 ET41.5; 205/60R15 91V/W; 6 1/2x15 ET41.5
70 Reifen Felgen	205/55 R16 89V/91W/ZR; 6 1/2x16 ET41.5
71 Reifen Felgen	215/45ZR17; 7x17 ET40.5
Bemerkungen Z1	13/36) a.W. mit original Tieferlegungssatz-EIBACH:
Bemerkungen Z2	Federbezeichnung (Farbe): v= 1021001 (rot) oder 60656312 (grau)
Bemerkungen Z3	h= 1020002 (rot) oder 60656313 (grau)
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit Karosserie-Anbaukit, bestehend aus:
Bemerkungen Z6	- Frontspoiler No. 5 900 855
Bemerkungen Z7	- Seitenschürzen 5 900 859
Bemerkungen Z8	- Kotflügelverbreiterungen 5 901 083
Bemerkungen Z9	- Heckschürze 5 900 926
Bemerkungen Z10	- Kofferdeckelspoiler 5 900 857 oder 5 900 925 oder 5 900 856
Bemerkungen Z12	56) ww. Anhängervorrichtung, Typ 02066E oder 3428 oder 3131 oder 3958;



Bemerkungen Z13

Genehmigungsnummer: e3*94/20*0171*00 oder
e11*94/20*3434*00 oder e11*94/20*4305*00
