



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AA438
Typengenehmigung erteilt	20091116
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALFA ROMEO
04 Typ	147 1.6 TS 16V
05 Typ; Variante/Version	937; AXA1A/00L, BXA1A/05L
06 Vorziffer	ZAR937000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-98/14*0070
10 EFKO-Code	3003
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Federbeinabstützung oder Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, auf Federbeinabstützung oder auf Fussboden vor Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,71
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ALFA ROMEO
25 Motor Typ	AR37203
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	77.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	140.0
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	1/ww. 46739661/1, 73503564/1
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46739669/1
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	ww. ohne/mit 1/46739669/2
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/46739672/1



34 Motorkennzeichen	AR37203	
34 Motorkennzeichen		mitte auf Motorblock, getriebeseitig
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4223	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1729	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1442	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	731	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2546	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1508	



47 Spur Achse 1 bis	1516
48 Spur Achse 2 von	1496
48 Spur Achse 2 bis	1504
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1265
52 Leergewicht bis	1365
53 Garantiegewicht von	1710
53 Garantiegewicht bis	1730
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	980
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	60
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 88H; 6x15 ET37,5 / 195/60R15 88V; 6 1/2x15 ET41,5
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V/W, 205/55ZR16; 6 1/2x16 ET41,5
71 Reifen Felgen	215/45R17 87W, 215/45ZR17(87W); 7x17 ET40,5 / 215/40ZR18 89W; 7x18 ET40.5
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*70/156-98/14*0070*18
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) AXA1A/00L / BXA1A/05L
Bemerkungen Z5	38) 2+1 / 4+1
Bemerkungen Z6	52) 1265-1345 / 1285-1365
Bemerkungen Z7	53) 1710 / 1730
Bemerkungen Z9	56) ww. Anhängavorrichtung; ww. Typ: 4355; EG-Genehmigung: e11*94/20*5315*00

