



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AA440   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20091116   |
| gültig für Importdatum bis | 20101231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | ALFA ROMEO   |
| 04 Typ                     | 147 2.0 TS 16V   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 937; AXC1A/03L, BXC1A/09L  |
| 06 Vorziffer               | ZAR937000.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*70/156-98/14*0070   |
| 10 EFKO-Code               | 3003   |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO   |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts, auf Federbeinabstützung oder Kühlertraverse          |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, auf Federbeinabstützung oder auf Fussboden vor Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,87                             |
| 18 Zuordnung 1             | a                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 208                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV   |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR          |
| 25 Motor Marke             | ALFA ROMEO                       |
| 25 Motor Typ               | AR32310                          |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                |
| 27 Hubraum                 | 1970                             |
| 28 Leistung kW             | 110.0                            |
| 28 Leistung n              | 6300                             |
| 29 Md. max Nm              | 181.0                            |
| 29 Md. max n               | 3800                             |
| 30 Abgasreinigung          | 2/73503565/1 und 1/73503566/1    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/46739669/1                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                               |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/46739669/2                     |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                               |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 1/46739672/1                     |



|                            |              |   |
|----------------------------|--------------|---|
| 34 Motorkennzeichen        | AR32310      |   |
| 34 Motorkennzeichen        |              | links unten, am Motorblock, beim Getriebe |
| Anbringungsort             |              |   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |   |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1 / 4+1   |   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |   |
| 40 Länge von               | 4223         |   |
| 40 Länge bis               | 0            |   |
| 41 Breite von              | 1729         |   |
| 41 Breite bis              | 0            |   |
| 42 Höhe von                | 1442         |   |
| 42 Höhe bis                | 0            |   |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |   |
| 43 Überhang hinten von     | 731          |   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2546         |   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1510         |   |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1512 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1507 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1509 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1325 |
| 52 Leergewicht bis            | 1410 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1770 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1790 |
| 54 Achsgarantie v von         | 980  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 980  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 60   |
| 57 gebremst mech              | 1300 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 400  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 60   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/60R15 88V; 6 1/2x15 ET41,5   |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91V, 205/55ZR16; 6 1/2x16 ET41,5                                       |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/45R17 87W, 215/45ZR17(87W); 7x17 ET40,5 / 215/40ZR18 89W; 7x18 ET40.5        |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e3*70/156-98/14*0070*18   |
| Bemerkungen Z3                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z4                      | 05) AXC1A/03L / BXC1A/09L  |
| Bemerkungen Z5                      | 38) 2+1 / 4+1  |
| Bemerkungen Z6                      | 52) 1325-1390 / 1345-1410  |
| Bemerkungen Z7                      | 53) 1770 / 1790  |
| Bemerkungen Z9                      | 56) ww. Anhängervorrichtung; ww. Typ: 4355; EG-Genehmigung:<br>e11*94/20*5315*00 |

