



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AA503
Typengenehmigung erteilt	20130808
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20160726
Erweiterung TG Positionen	'09/25/30/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALFA ROMEO
04 Typ	Giulietta 1.4TB
05 Typ; Variante/Version	940; FXB1A/01L, -/01M, -/01N, -/01P
06 Vorziffer	ZAR940000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-166/2015*0027
10 EFKO-Code	3003
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, vorne rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vorne auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,83
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	218
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ALFA ROMEO
25 Motor Typ	940A2000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1368
28 Leistung kW	125
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	230
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	1/ww. 50527957, 50546951
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/51850026
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/51850027
34 Motorkennzeichen	940A2000



34 Motorkennzeichen	links, seitlich am	Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4351	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1798	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1450	
42 Höhe bis	1465	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	762	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2634	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1554	
47 Spur Achse 1 bis	0	



48 Spur Achse 2 von	1554
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1365
52 Leergewicht bis	1469
53 Garantiegewicht von	1795
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/55R16 91V Reinf.; 7x16 ET41 / 205/55R16 91V; 7x16 ET41 (16" nur für Version 01L, -/01N)
70 Reifen Felgen	225/45R17 91W; 7 1/2x17 ET41
71 Reifen Felgen	225/40R18 92W Reinf.; 7 1/2x18 ET41
Bemerkungen Z1	29) Mit Overboost = 250.00 / 2500
Bemerkungen Z3	42) ww. mit Sportfahrwerk 1450mm
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ 306371; EG-Genehmigung: e13*94/20*3059
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) FXB1A/01L, -/01M / FXB1A/01N, -/01P
Bemerkungen Z9	57) 1300 / 500