



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AA537                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150622                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                           |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | ALFA ROMEO                                   |
| 04 Typ                     | MiTo TwinAir TB                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | 955; AXY1B/18C, -/18D 105 PS EU6             |
| 06 Vorziffer               | ZAR955000.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*70/156-2001/116*0278                      |
| 10 EFKO-Code               | 3003   |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO             |
| 11 Herstellerplakette      | im Kofferraum, links auf Bodenblech          |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts vorne auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                     |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 4,92                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 184                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR     |
| 25 Motor Marke             | ALFA ROMEO                                |
| 25 Motor Typ               | 199B6000                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj-T                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 875                                       |
| 28 Leistung kW             | 77  |
| 28 Leistung n              | 5500                                      |
| 29 Md. max Nm              | 145                                       |
| 29 Md. max n               | 2000                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/51854357                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/51890200                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/50527722                                |
| 34 Motorkennzeichen        | 199B6000                                  |



34 Motorkennzeichen vorne auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 5

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4063

40 Länge bis 0

41 Breite von 1720

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1453

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 648

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2511

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1477

47 Spur Achse 1 bis 0



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1475 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1205 |
| 52 Leergewicht bis            | 1322 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1610 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1690 |
| 54 Achsgarantie v von         | 950  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 850  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 40   |
| 57 gebremst mech              | 500  |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 400  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 60  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/65R15 88H; 6x15 ET40  |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/55R16 87H; 7x16 ET39  |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/45R17 87V; 7x17 ET39 / 215/40R18 Reinf. 89W; 7 1/2x18 ET42              |
| Bemerkungen Z1                      | 56) ww. Anhängervorrichtung; Typ 4985; EG-Genehmigung:<br>e11*94/20*6792*00 |
| Bemerkungen Z3                      | Motorleistung:  |
| Bemerkungen Z4                      | Normalbetrieb / Economybetrieb  |
| Bemerkungen Z5                      | 28) 77.00 / 5500 / 72.00 / 5750   |
| Bemerkungen Z6                      | 29) 145.00 / 2000 / 120.00 / 1750   |
| Bemerkungen Z8                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z9                      | 05) AXY1B/18C / AXY1B/18D   |
| Bemerkungen Z10                     | 37) 4 / 5   |
| Bemerkungen Z11                     | 53) 1610 / 1690   |



**Typenscheinschweiz.ch**