



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AA553
Typengenehmigung erteilt	20160502
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20161118
Erweiterung TG Positionen	'09/26/52/53/54/72/Bem.
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALFA ROMEO
04 Typ	Giulia 2.9 V6
05 Typ; Variante/Version	952; AAM2/4, -/5 Quadrifoglio MT
06 Vorziffer	ZAR.AE.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-166/2015*0382
10 EFKO-Code	3003
10 Hersteller	ALFA ROMEO S.p.A., I-10135 Torino
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,09
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	307
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektro-hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ALFA ROMEO
25 Motor Typ	670050436
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2891
28 Leistung kW	375.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	600.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/CAT V6 L00 und CAT V6 R00
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MUF V6 C00
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/MUF V6 RC00
34 Motorkennzeichen	670050436



34 Motorkennzeichen unten, rechts am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 5

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4639

40 Länge bis 0

41 Breite von 1873

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1426

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1024

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2820

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1555

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1607
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1655
52 Leergewicht bis	1755
53 Garantiegewicht von	2100
53 Garantiegewicht bis	2115
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	1010
54 Achsgarantie h von	1180
54 Achsgarantie h bis	1190
55 Dachlast	50
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/35ZR19 (93Y); 8.5x19 ET34 / 245/35R19 93W M+S; 8.5x19 ET34
70 Reifen Felgen	h= 285/30ZR19 (98Y); 10x19 ET41 / 265/35R19 98W M+S; 10x19 ET41
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) AAM2/4 / AAM2/5
Bemerkungen Z3	37) 4 / 5
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	09) bis e3*2007/46-166/2015*0382*06 / ab e3*2007/46-166/2015*0382*07
Bemerkungen Z7	52) 1655-1711 / 1670-1755
Bemerkungen Z8	53) 2100 / 2115
Bemerkungen Z9	54) 980 / 1190 / 1010 / 1180