



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AA604
Typengenehmigung erteilt	20180306
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALFA ROMEO
04 Typ	Giulia 2.0 AT
05 Typ; Variante/Version	952; ABA2/5D, -/5BD, -/5CD, -/5BCD 200PS
06 Vorziffer	ZAR.AE.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-166/2015*0382
10 EFKO-Code	3003
10 Hersteller	ALFA ROMEO S.p.A., I-10135 Torino
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a8



18 iA 1	3,27+3,15
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	230
19 Fahrzeug Vmax autom bis	235
20 Betriebsbremse Z1	Elektro-hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ALFA ROMEO
25 Motor Typ	55273835
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	147
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	330
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/CAT T4 00
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MUF T4 C00
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/MUF T4 RC00
34 Motorkennzeichen	55273835
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	seitlich am Motorblock, beim Schwungradgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4643
40 Länge bis	0
41 Breite von	1860
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1436
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1028
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2820
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1557
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1625
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1504
52 Leergewicht bis	1705
53 Garantiegewicht von	2005
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1120
54 Achsgarantie h bis	1150
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	745
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	64
69 Reifen Felgen	225/50R17 94V; 7.5x17 ET33
70 Reifen Felgen	225/45R18 91V; 8x18 ET33
Bemerkungen Z1	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ 306471; EG-Genehmigung E13-55R-01*4127
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) ABA2/5D / ABA2/5BD / ABA2/5CD / ABA2/5BCD
Bemerkungen Z5	18) 3,27 / 3,15 / 3,27 / 3,15
Bemerkungen Z6	19) 235 / 235 / 230 / 230
Bemerkungen Z7	54) 920 / 1150 / 920 / 1150 / 920 / 1120 / 920 / 1120
Bemerkungen Z9	68) v= 225/45R18 91W; 8x18 ET33 / h= 255/40R18 95W; 9x18 ET34
Bemerkungen Z10	v= 225/40R19 89W; 8x19 ET33 / h= 255/35R19 92W; 9x19 ET34