



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AA655   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190228                                       |
| gültig für Importdatum bis | 20190831                                       |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                             |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | ALFA ROMEO                                     |
| 04 Typ                     | Stelvio 2.0Q4                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 949; AXA2A/5AG 280 PS AT AWD                   |
| 06 Vorziffer               | ZAR.AH....7.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-2017/1154*0435                      |
| 10 EFKO-Code               | 3003   |
| 10 Hersteller              | ALFA ROMEO S.p.A., I-10135 Torino              |
| 11 Herstellerplakette      | links an B-Säule                               |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                  |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                       |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | a8   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 3,73   |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 230  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Elektro-hydr., Kreise-X,                       |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP                 |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                      |
| 22 Feststellbremse                    | elektr., Scheiben, auf HR                      |
| 25 Motor Marke                        | ALFA ROMEO                                     |
| 25 Motor Typ                          | 55273835                                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                        |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 27 Hubraum                            | 1995   |
| 28 Leistung kW                        | 206  |
| 28 Leistung n                         | 5250   |
| 29 Md. max Nm                         | 400  |
| 29 Md. max n                          | 2250   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/GPF T4 00                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/MUF T4 RC01                                  |
| 34 Motorkennzeichen                   | 55273835                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | seitlich am Motorblock, beim Schwungradgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4686         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1903         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1693         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1009         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2818         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1627         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1674         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1735 |
| 52 Leergewicht bis            | 1990 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2300 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1070 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1320 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2300 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 95   |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/55R19 101Y; 8x19 ET34  |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/65R17 104V; 8x17 ET34 / 235/60R18 103W; 8x18 ET34                                      |
| 71 Reifen Felgen                    | 255/45R20 105V; 8.5x20 ET31 / 255/45R20 101W M+S; 8.5x20 ET31                              |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e3*2007/46-2017/1154*0435*09  |
| Bemerkungen Z3                      | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ AR69A; EG-Genehmigung<br>E13-55R-01*4183, E13-55R-01*4206 |
| Bemerkungen Z4                      | Typ AR72A; EG-Genehmigung E13-55R-01*4183,<br>E13-55R-01*4206                              |