



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AA666
Typengenehmigung erteilt	20190618
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20201014
Erweiterung TG Positionen	'09/20/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALFA ROMEO
04 Typ	Stelvio2.9V6 Q4
05 Typ; Variante/Version	949; AXH2A/5DG Quadrifoglio AT
06 Vorziffer	ZAR.AH....7.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2018/1832*0435
10 EFKO-Code	3003
10 Hersteller	ALFA ROMEO S.p.A., I-10135 Torino
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,70
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	283
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ALFA ROMEO
25 Motor Typ	670052589
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2891
28 Leistung kW	375.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	600.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	2/CAT V6 L00 und CAT V6 R00
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MUF V6 C01
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/MUF V6 RC00
34 Motorkennzeichen	670052589



34 Motorkennzeichen unten, am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4701

40 Länge bis 0

41 Breite von 1955

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1638

42 Höhe bis 1689

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1015

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2818

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1623

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1675
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1905
52 Leergewicht bis	2013
53 Garantiegewicht von	2460
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1170
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1340
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 255/45R20 101Y; 9x20 ET29 / h= 285/40R20 104Y; 10x20 ET34
70 Reifen Felgen	v= 255/40R21 102Y; 9x21 ET29 / h= 285/35R21 105Y; 10x21 ET34
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46-2018/1832*0435*11