



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AA722 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210112 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 20210302 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/18/69/52 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | ALFA ROMEO |
| 04 Typ | Stelvio 2.0 Q4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 949; AXA2A/NDAA?? 280 PS AT AWD |
| 06 Vorziffer | ZAR.....7..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2007/46-2019/543*0435 |
| 10 EFKO-Code | 3003 |
| 10 Hersteller | ALFA ROMEO S.p.A., I-10135 Torino |
| 11 Herstellerplakette | links an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,15 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 230 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | ALFA ROMEO |
| 25 Motor Typ | 55273835 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1995 |
| 28 Leistung kW | 206 |
| 28 Leistung n | 5250 |
| 29 Md. max Nm | 400 |
| 29 Md. max n | 2250 |
| 30 Abgasreinigung | 1/GPF T4 01 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/MUF T4 RC01 |
| 34 Motorkennzeichen | 55273835 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | seitlich am Motorblock, beim Schwungradgehäuse |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4686 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1903 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1693 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1009 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2818 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1627 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1674 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1755 |
| 52 Leergewicht bis | 2017 |
| 53 Garantiegewicht von | 2350 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1070 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1320 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 95 |
| 69 Reifen Felgen | 235/55R19 101Y; 8x19 ET34 / 255/40R21 102W; 8.5x21 ET31 |
| 70 Reifen Felgen | 235/65R17 104V; 8x17 ET34 / 235/60R18 103W; 8x18 ET34 |
| 71 Reifen Felgen | 255/45R20 105V; 8.5x20 ET31 / 255/45R20 101W M+S; 8.5x20 ET31 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e3*2007/46-2019/543*0435*18 |
| Bemerkungen Z3 | 05/72)AXA2A/NDAA1A, -/NDAA1B, -/NDAA2A, -/NDAA2B |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z6 | 05) AXA2A/NDAA2A, -/NDAA2B / AXA2A/NDAA1A, -/NDAA1B |
| Bemerkungen Z7 | 57) 2300 / 1600 |