



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AA798
Typengenehmigung erteilt	20240305
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALFA ROMEO
04 Typ	Giulia 2.2 JTDM
05 Typ; Variante/Version	952; AWA2/MCCA15CG, -/MCCA25CG
06 Vorziffer	ZAR.A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2018/858*0382
10 EFKO-Code	3003
10 Hersteller	ALFA ROMEO S.p.A., I-10135 Torino
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Hinten



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,47
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	220
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ALFA ROMEO
25 Motor Typ	46346398
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2143
28 Leistung kW	118.0
28 Leistung n	3250
29 Md. max Nm	450.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/ww. CCSCR D4 00, D4 01 und 1/SCR D4 01
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. MUF D4 RC01, MUF D4 RC02



34 Motorkennzeichen	46346398
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	seitlich am Motorblock, beim Schwungradgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4643
40 Länge bis	0
41 Breite von	1860
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1438
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1028
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2820
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1571



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1641
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1570
52 Leergewicht bis	1782
53 Garantiegewicht von	2090
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	945
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1166
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	745
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	64
69 Reifen Felgen	1) 225/55R16 95W; 7x16 ET31
70 Reifen Felgen	2) 225/55R16 XL 99W; 7x16 ET31
71 Reifen Felgen	3) 225/50R17 XL 98Y; 7.5x17 ET33 / 225/45R18 91Y; 8x18 ET33
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46-2018/858*0382*35
Bemerkungen Z3	05) AWA2/MCCA15CG / AWA2/MCCA25CG
Bemerkungen Z4	68) 1, 2 ,3 / 3
Bemerkungen Z6	68) v= 225/40R19 XL 93Y; 8x19 ET33 / h= 255/35R19 XL 96Y; 9x19 ET34 (alle Versionen)
Bemerkungen Z7	v= 225/45R18 91Y; 8x18 ET33 / h= 255/40R18 95W; 9x18 ET34 (alle Versionen)