



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AA824
Typengenehmigung erteilt	20251128
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260113
Erweiterung TG Positionen	'09/71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALFA ROMEO
04 Typ	Tonale 1.5 MHEV
05 Typ; Variante/Version	AV1; 0AGT415AA4/4?A?1?B
06 Vorziffer	ZAR.A.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2018/858-2018/858*00061
10 EFKO-Code	3003
10 Hersteller	ALFA ROMEO S.p.A., I-10135 Torino
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, an Boden bei rechtem Frontsitz, vor Querstrebe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4.18
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	212
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	STELLANTIS
25 Motor Typ	46350313
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1469
28 Leistung kW	120.1
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1700
30 Abgasreinigung	1/ww. 52160660, 52219998
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. mit/ohne 52109698



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 51938160, 52233360
34 Motorkennzeichen	46350313
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4522
40 Länge bis	4528
41 Breite von	1835
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1601
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	941
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2636
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1581
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1580
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1600
52 Leergewicht bis	1685
53 Garantiegewicht von	2135
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1220
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1040
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3385
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/60R17 96V; 7x17 ET37
70 Reifen Felgen	235/50R18 97V; 7.5x18 ET37
71 Reifen Felgen	235/45R19 XL 99V; 8x19 ET33/37 / 235/40R20 XL 96V; 8x20 ET33/37
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2018/858*00061*12
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 8 kW
Bemerkungen Z4	Elektromotor-Antrieb: 14.6 kW
Bemerkungen Z6	05/72) 0AGT415AA4/4BAA1AB, -/4BAA1BB, -/4BAA1EB, -/4BAM1AB
Bemerkungen Z7	0AGT415AA4/4BAM1BB, -/4BAM1EB, -/4EAM1AB, -/4EAM1BB
Bemerkungen Z8	0AGT415AA4/4EAM1EB
Bemerkungen Z10	Zuordnung



<b>Bemerkungen Z11</b>	05) 0AGT415AA4/4BAM1AB, -4BAM1BB, -/4BAM1EB, -/4EAM1AB, -/4EAM1BB
<b>Bemerkungen Z12</b>	0AGT415AA4/4EAM1EB
<b>Bemerkungen Z13</b>	40) 4522
<b>Bemerkungen Z15</b>	05) 0AGT415AA4/4BAA1AB, -/4BAA1BB, -/4BAA1EB
<b>Bemerkungen Z16</b>	40) 4528