



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB502
Typengenehmigung erteilt	19970704
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990301
Erweiterung TG Positionen	'05/31/34/35/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ASTON MARTIN
04 Typ	DB7 Volante
05 Typ; Variante/Version	DB7; B/1,2,5,6 (a) / B/3,4,7,8 (b)
06 Vorziffer	SCFAA.1...K20....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0008
10 EFKO-Code	5127
10 Hersteller	ASTON MARTIN LAGONDA LTD, GB-CV35 0DB GAYDON WARWICK
11 Herstellerplakette	im Motorraum, vorn rechts auf Radkasten
12 Fahrgestellnummer	im Innenraum, vorne rechts im Fussbodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,54
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,54
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	260
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	ASTON MARTIN LAG
25 Motor Typ	AM1
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj-K
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3239
28 Leistung kW	244.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	478.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	2/SPE6341 + 2/SPE7077
31 Schalldämpfer 1 Art	MS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SPE7172 oder 35-90432
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SPE7112 + 1/SPE7113 oder
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/SPE6540 + 1/SPE6543
34 Motorkennzeichen	AM1/0?
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn seitlich am Motorblock, bei Lenkhilfepumpenflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	m5= mit Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4646
40 Länge bis	0
41 Breite von	1830
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1265
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1010
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1045
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2591
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1516
47 Spur Achse 1 bis	1505
47 ET Achse 1 von	14.5
47 ET Achse 1 bis	20.0
48 Spur Achse 2 von	1531
48 Spur Achse 2 bis	1520
48 ET Achse 2 von	14.5
48 ET Achse 2 bis	20.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1980
52 Leergewicht bis	2030
53 Garantiegewicht von	2235
53 Garantiegewicht bis	2285
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0



56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	245/40ZR18 (92Z); 8x18 ET14.5, 8.5x18 ET14.5, 8.5x18 ET14



70 Reifen Felgen 225/55 R16 94/95H M+S; 7x16 ET20

Bemerkungen Z1 34) m5= AM1/01,-/03,-/05

Bemerkungen Z2 a4= AM1/02,-/04,-/06
