



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB505
Typengenehmigung erteilt	19980303
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19991007
Erweiterung TG Positionen	'05/32/33/47/48/69
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ASTON MARTIN
04 Typ	Vantage
05 Typ; Variante/Version	Virage; B1/-,B2/?HOJE
06 Vorziffer	SCFDAM.S..B.70...
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-96/79*0085
10 EFKO-Code	5127
10 Hersteller	ASTON MARTIN LAGONDA LTD, GB-CV35 0DB GAYDON WARWICK
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Radkasten
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, am Längsholmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,54
19 Fahrzeug Vmax mech von	300
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	ASTON MARTIN
25 Motor Typ	590
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj-K
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5340
28 Leistung kW	407.0
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	760.0
29 Md. max n	4400
30 Abgasreinigung	1/35-56046 + 1/35-56047
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/35-56050
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/35-56048 + 1/35-56049
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/35-56051 + ww. zus. ES, siehe Bemerkungen



34 Motorkennzeichen	590	
34 Motorkennzeichen	am Motorblock,	rechts unten auf Flansch bei Oelwanne
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4745	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1944	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1320	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	1024	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1110	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2611	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1548	



47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	27.0
48 Spur Achse 2 von	1586
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	27.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2065
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2345
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1172
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1173
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	285/45ZR18; 10x18 ET27
Bemerkungen Z1	33) ww. ohne-/mit ES: 1/35-74968 und 1/35-74969