



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AB512 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030429 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | ASTON MARTIN |
| 04 Typ | DB7 GTA Conv. |
| 05 Typ; Variante/Version | DB7; H?/?DC2E? |
| 06 Vorziffer | SCFAB.2...K40.... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-93/81*0008 |
| 10 EFKO-Code | 5127 |
| 10 Hersteller | ASTON MARTIN LAGONDA LTD, GB-CV35 0DB GAYDON WARWICK |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts auf Radkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Fussbodenblech |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a5 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3,06 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 265 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben (gelocht), ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | ASTON MARTIN |
| 25 Motor Typ | AM2 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 12 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 5935 |
| 28 Leistung kW | 306.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 542.0 |
| 29 Md. max n | 5000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/35-121268-AC und 1/35-121269-AC |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/35-122054-AC |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/35-120056-AC und 1/35-120057-AC |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | ES |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 2/35-120338-AA oder 35-124942-AA oder ... |
| 34 Motorkennzeichen | AM2/????? |



34 Motorkennzeichen

vorne links am Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 4 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4692 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1830 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1270 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1093 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2591 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1516 |



| | |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1496 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1510 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1995 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2220 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 245/40R18 93Y; 8x18 ET34 / 245/35ZR19 93Y; 8x19 ET34 |
| 70 Reifen Felgen | h= 265/35R18 93Y; 9x18 ET33 / 265/30ZR19 93Y; 9.5x19 ET40 |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 235/40R18 91H M+S; 8x18 ET34 |
| Bemerkungen Z1 | 31) MS: 2/als Einheit mit VS |
| Bemerkungen Z3 | 33) 35-27375 oder 35-27376 |