



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB516
Typengenehmigung erteilt	20031119
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ASTON MARTIN
04 Typ	DB7 Vantage
05 Typ; Variante/Version	DB7; D?/?CB2E, D?/?DC2E
06 Vorziffer	SCFAB.2...K40....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
10 EFKO-Code	5127
10 Hersteller	ASTON MARTIN LAGONDA LTD, GB-CV35 0DB GAYDON WARWICK
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Radkasten
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Fussbodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,77



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,06
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	265
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	265
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben (gelocht), ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ASTON MARTIN
25 Motor Typ	AM2
26 Bauart	4-Takt / 12 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5935
28 Leistung kW	306.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	542.0
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	1/35-121268-AC und 1/35-121269-AC
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/35-122054-AA oder -AC
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/35-120056-AC und 1/35-120057-AC



33 Schalldämpfer 3 Art	ES
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/35-120338-AA oder 35-27375 oder 35-27376
34 Motorkennzeichen	AM2/??????
34 Motorkennzeichen	vorne links am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	4
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4692
40 Länge bis	0
41 Breite von	1830
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1270
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1093
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2591
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1516
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1496
48 Spur Achse 2 bis	1510
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1943
52 Leergewicht bis	1995
53 Garantiegewicht von	2168
53 Garantiegewicht bis	2220
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/40R18 93Z; 8x18 ET34 / 245/35R19 93Z; 8 x19 ET34
70 Reifen Felgen	h= 265/35R18 93Z; 9x18 ET33 / 265/30R19 93Z; 9.5x19 ET40
71 Reifen Felgen	v+h= 235/40R18 91H M+S; 8x18 ET34
Bemerkungen Z1	31) MS: 2/als Einheit mit VS