



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AB529 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080414 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20100409 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | ASTON MARTIN |
| 04 Typ | DB9 Volante |
| 05 Typ; Variante/Version | VH1; siehe Bemerkungen |
| 06 Vorziffer | SCF....E..GB..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-2001/116*0229 |
| 10 EFKO-Code | 5127 |
| 10 Hersteller | ASTON MARTIN LAGONDA LTD, GB-CV35 0DB GAYDON WARWICK |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, vorne auf Querstrebe |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Fussbodenblech |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | a6 |
| 18 iA 1 | 3,15 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6 |
| 18 iA 2 | 3,54 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 300 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 300 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV, |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | ASTON MARTIN |
| 25 Motor Typ | AM09 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 12 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 5935 |
| 28 Leistung kW | 350.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 600.0 |
| 29 Md. max n | 5000 |
| 30 Abgasreinigung | 2/G43-5E211-A |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/G43-5230-F |



| | |
|----------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen | AM09 |
| 34 Motorkennzeichen | vorn, links am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt, |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4710 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1875 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1280 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 990 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2740 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1570 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1560 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1570 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1890 |
| 52 Leergewicht bis | 1930 |
| 53 Garantiegewicht von | 2115 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2155 |
| 54 Achsgarantie v von | 1020 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 235/40ZR19 (92Y), 245/40ZR19 (98Y); 8.5x19 ET50.3 / h= 275/35ZR19 (96Y), 285/35 ZR19 (103Y); 9.5x19 ET62.5 |
| 70 Reifen Felgen | v= 235/40ZR19 (92Y); 245/40ZR19 (98Y); 8.5x19 ET49 / h= 275/35ZR19 (96Y); 285/35 ZR19 (103Y); 9.5x19 ET58 |
| 71 Reifen Felgen | v= 225/45R18 95V M+S; 8x18 ET50.3 / h= 255/40R18 95V M+S; 9x18 ET62.5 |
| Bemerkungen Z1 | 05) B9/R4EAAA; B10/L4EAAA; B11/R4EMBB; B12/L4EMBB |
| Bemerkungen Z3 | 52) a6= 1930 kg; m6= 1890 kg |
| Bemerkungen Z5 | 53) a6= 2155 kg; m6= 2115 kg |



Typenscheinschweiz.ch