



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AB546   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20110517   |
| gültig für Importdatum bis | 20121231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                   |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | ASTON MARTIN   |
| 04 Typ                     | Virage Coupé   |
| 05 Typ; Variante/Version   | VH1; siehe Bemerkungen                               |
| 06 Vorziffer               | SCF..E.N..GG.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-2001/116*0229                             |
| 10 EFKO-Code               | 5127   |
| 10 Hersteller              | ASTON MARTIN LAGONDA LTD, GB-CV35 0DB GAYDON WARWICK |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, vorne auf Querstrebe                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts auf Fussbodenblech           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                        |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                               |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | a6   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 3,46                                       |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 295  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,          |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV,    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR                    |
| 25 Motor Marke                        | ASTON MARTIN                               |
| 25 Motor Typ                          | AM25                                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 12 / V-Inj                        |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 27 Hubraum                            | 5935                                       |
| 28 Leistung kW                        | 365.4                                      |
| 28 Leistung n                         | 6500                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 570.0                                      |
| 29 Md. max n                          | 5750                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/G43-5E211-A                              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/G43-5230-F                               |
| 34 Motorkennzeichen                   | AM25                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn, links am Motorblock                  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt, |



|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2                             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 4                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                             |
| 38 Anzahl Türen            | 2                             |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                  |
| 40 Länge von               | 4720                          |
| 40 Länge bis               | 0                             |
| 41 Breite von              | 1905                          |
| 41 Breite bis              | 0                             |
| 42 Höhe von                | 1280                          |
| 42 Höhe bis                | 0                             |
| 43 Überhang vorne von      | 0                             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                             |
| 43 Überhang hinten von     | 990                           |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2740                          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1590                          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0                             |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1580                          |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1860  |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 2085  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1020  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 1200  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 245/35ZR20 (95Y); 8.5x20 ET42.1 / h= 295/30ZR20 (101Y); 11x20 ET54 |
| Bemerkungen Z1                      | 05) A35/R2NAAE; A36/L2NAAE; A37/R4NAAE; A38/L4NAAE                    |
| Bemerkungen Z3                      | 06/37) SCF..EAN..GG..... = 2 Plätze                                   |
| Bemerkungen Z5                      | 06/37) SCF..ECN..GG..... = 4 Plätze                                   |