



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AB566   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20121106   |
| gültig für Importdatum bis | 20150831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | ASTON MARTIN   |
| 04 Typ                     | V8 VantageS  |
| 05 Typ; Variante/Version   | VH2; siehe Bemerkungen                               |
| 06 Vorziffer               | SCF..BDL..GC.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-2001/116*0245                             |
| 10 EFKO-Code               | 5127   |
| 10 Hersteller              | ASTON MARTIN LAGONDA LTD, GB-CV35 0DB GAYDON WARWICK |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts am Federbeinsupport             |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts auf Fussbodenblech           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern,Stossdämpfer                         |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                               |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | m7a  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 4,18                                    |
| 18 Zuordnung 1             | a                                       |
| 18 Getriebe 2              | m6                                      |
| 18 iA 2                    | 3,91                                    |
| 18 Zuordnung 2             | b                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 305                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,       |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV, |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                 |
| 25 Motor Marke             | ASTON MARTIN                            |
| 25 Motor Typ               | AM15                                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-Inj                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                       |
| 27 Hubraum                 | 4735                                    |
| 28 Leistung kW             | 320.7                                   |
| 28 Leistung n              | 7300                                    |
| 29 Md. max Nm              | 490.0                                   |
| 29 Md. max n               | 5000                                    |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/G33-5230-A, nicht ersichtlich         |
| 34 Motorkennzeichen        | AM15                                    |



34 Motorkennzeichen hinten, links am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionskapsel unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4385

40 Länge bis 0

41 Breite von 1865

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1260

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 895

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2600

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von         | 1570  |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1590  |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0     |
| 52 Leergewicht von          | 1685  |
| 52 Leergewicht bis          | 0     |
| 53 Garantiegewicht von      | 1910  |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0     |
| 54 Achsgarantie v von       | 990   |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie h von       | 1140  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0     |
| 55 keine Dachlast           | keine |
| 55 Dachlast                 | 0     |
| 56 keine Anhängelast        | keine |
| 57 gebremst mech            | 0     |
| 57 gebremst autom           | 0     |
| 58 ungebremst mech          | 0     |
| 58 ungebremst autom         | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 245/40ZR19 (94Y); 8.5x19 ET49 / h= 285/35ZR19 (99Y); 10x19<br>ET59.3               |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 235/40R19 96W M+S; 8.5x19 ET49 / h= 275/35R19 100W M+S; 9.5x19<br>ET59.3           |
| Bemerkungen Z1                      | 05) C52/R2LSDF, C53/L2LSDF, C50/R2LMCC, C52/L2LMCC                                    |
| Bemerkungen Z3                      | 06) TG gültig ab Fahrgestellnummer: SCF.....D..... (10.Stelle: D = Modelljahr<br>2013 |
| Bemerkungen Z5                      | 30) 2/G33-5G232-G + G33-5G236-G; 2/G43-5E211A + G55-5E211A, nicht<br>ersichtlich      |