



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# ASTON MARTIN V8 VantageS R

Typengenehmigungs-Nr.: 1AB567

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1AB567
Typengenehmigung erteilt	20121106
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	5127

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	ASTON MARTIN
04 Typ	V8 VantageS R
05 Typ; Variante/Version	VH2; siehe Bemerkungen
06 Vorziffer	SCF..BEL..GD.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0245
10 Hersteller	ASTON MARTIN LAGONDA LTD, GB-CV35 0DB GAYDON WARWICK
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts am Federbeinsupport
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Fussbodenblech

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	ASTON MARTIN
25 Motor Typ	AM15
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4735
28 Leistung kW	320.7



28 Leistung n	7300
29 Md. max Nm	490
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/G33-5230-A, nicht ersichtlich
34 Motorkennzeichen	AM15
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern,Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	3,91
18 Zuordnung 2	b

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV,
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	305
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
----------------------------	---

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze Total bis	0
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne von	2
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne bis	0
----------------------------	---

38 Anzahl Türen	'2
-----------------	----

39 Rückspiegel	links+rechts
----------------	--------------

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4385
--------------	------

40 Länge bis	0
--------------	---

41 Breite von	1865
---------------	------

41 Breite bis	0
---------------	---

42 Höhe von	1270
-------------	------

42 Höhe bis	0
-------------	---

43 Überhang vorne von	0
-----------------------	---

43 Überhang vorne bis	0
-----------------------	---

43 Überhang hinten von	895
------------------------	-----

43 Überhang hinten bis	0
------------------------	---

44 Abstand Achse 1-2 von	2600
--------------------------	------

44 Abstand Achse 1-2 bis	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 von	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 bis	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 von	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 bis	0
--------------------------	---

47 Spur Achse 1 von	1570
---------------------	------

47 Spur Achse 1 bis	0
---------------------	---

48 Spur Achse 2 von	1590
---------------------	------

48 Spur Achse 2 bis	0
---------------------	---

49 Spur Achse 3 von	0
---------------------	---

49 Spur Achse 3 bis	0
---------------------	---



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1765

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 1990

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 990

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1140

54 Achsgarantie h bis 0

55 keine Dachlast keine

55 Dachlast 0

56 keine Anhängelast keine

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 245/40ZR19 (94Y); 8.5x19 ET49 / h= 285/35ZR19 (99Y); 10x19 ET59.3
70 Reifen Felgen	v= 235/40R19 96W M+S; 8.5x19 ET49 / h= 275/35R19 100W M+S; 9.5x19 ET59.3

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	05) B52/R2LSDF, B53/L2LSDF, B50/R2LMCC, B51/L2LMCC
Bemerkungen Z3	06) TG gültig ab Fahrgestellnummer: SCF.....D..... (10.Stelle: D = Modelljahr 2013
Bemerkungen Z5	30) 2/G33-5G232-G + G33-5G236-G; 2/G43-5E211A + G55-5E211A, nicht ersichtlich

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1AB567
Marke	ASTON MARTIN
Typ	V8 VantageS R
Länge_von	4385
Länge_bis	0
Breite_von	1865
Breite_bis	0
Höhe_von	1270
Höhe_bis	0
Treibstoff	B
Getriebe	m7a
iAchse	'4.18
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	12.9
ET_CO2	299
ZT_Verbrauch	0



ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1AB567
Marke	ASTON MARTIN
Typ	V8 VantageS R
Leergewicht_von	1765
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	1990
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m7a
iAchse	'4.18
Vmax_von	305
Vmax_bis	0
Motormarke	ASTON MARTIN
Motortyp	AM15
Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	4735
Leistung	320.7
Leistung_bei_n_min	7300



Drehmoment	490
Drehmoment_bei_n_min	5000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AJAJ
Emissionscode	B5b
ET-CO	528.6
ET-THC	43.9
ET-NMHC	39.2
ET-NOx	14.3
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0.5
ET-T_VI-CO	2.56
ET-T_VI-THC	1.16
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0



TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20121106
GeräuschCode	GABB
Fahrgeräusch	74
Standgeräusch	92
Standgeräusch_bei_n/min	3750