



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AB596   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150820   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831   |
| Erweiterung TG vom:        | 20161103   |
| Erweiterung TG Positionen  | '09  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | ASTON MARTIN   |
| 04 Typ                     | Lagonda  |
| 05 Typ; Variante/Version   | VH1 (SG); SD50/R4SAEG, SD51/L4SAEG                   |
| 06 Vorziffer               | SCFT.DCS..GS5....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*KS07/46-2015/758*0204                            |
| 10 EFKO-Code               | 5127   |
| 10 Hersteller              | ASTON MARTIN LAGONDA LTD, GB-CV35 0DB GAYDON WARWICK |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, vorne auf Querstrebe                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts auf Fussbodenblech           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern,Stossdämpfer                         |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                               |
| 17 Achsantrieb             | H  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | a8  |
| 18 iA 1                               | 2,73  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 327   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,           |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV; ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR                     |
| 25 Motor Marke                        | ASTON MARTIN                                |
| 25 Motor Typ                          | AM29  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 12 / V-Inj                         |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 5935  |
| 28 Leistung kW                        | 403.0                                       |
| 28 Leistung n                         | 6650  |
| 29 Md. max Nm                         | 630.0                                       |
| 29 Md. max n                          | 5500  |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/D4Y-5230-A, nicht ersichtlich             |
| 34 Motorkennzeichen                   | AM29  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn, links am Motorblock                   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorbitionmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsabdeckung unter Motor          |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 5300                                      |
| 40 Länge bis               | 5350                                      |
| 41 Breite von              | 1920                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1390                                      |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1250                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3190                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1585                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0   |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von          | 1595  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 2085  |
| 52 Leergewicht bis           | 2115  |
| 53 Garantiegewicht von       | 2410  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 1125  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 1365  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 keine Dachlast            | keine |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 245/40ZR20 (95Y); 8.5x20 ET42.1 / h= 295/35ZR20 (105Y) XL; 11x20 ET47.9   |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 245/40R20 95W M+S; 8.5x20 ET42.1 / h= 295/35R20 105W XL M+S; 11x20 ET47.9 |
| Bemerkungen Z1                      | 30) 2/D33-5G232-A und D33-5G236-A; 2/G43-5E211-A, nicht ersichtlich          |