



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AB633  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190813  |
| gültig für Importdatum bis | 20220630  |
| Erweiterung TG vom:        | 20200217  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/42/52/53/54   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | ASTON MARTIN  |
| 04 Typ                     | DBS VOLANTE   |
| 05 Typ; Variante/Version   | AM7V; A/00??4VAFI533.0                                      |
| 06 Vorziffer               | SCF..HCV..GT.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 176   |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop                                 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*KS07/46-2018/1832*6716                                   |
| 10 EFKO-Code               | 5127  |
| 10 Hersteller              | ASTON MARTIN LAGONDA LTD, GB-CV35 0DB GAYDON WARWICK        |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts, am Einstieg unterhalb der Schliessplatte |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts auf Fussbodenblech                  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern,Stossdämpfer                                |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                    |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | a8  |
| 18 iA 1                    | 2,93  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 340   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,           |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV; ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | elektro-mech., Scheiben, auf HR             |
| 25 Motor Marke             | ASTON MARTIN                                |
| 25 Motor Typ               | AE31  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 12 / V-Inj-T                       |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 5204  |
| 28 Leistung kW             | 533.0                                       |
| 28 Leistung n              | 6500  |
| 29 Md. max Nm              | 900.0                                       |
| 29 Md. max n               | 1800  |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                           |
| 34 Motorkennzeichen        | AE31  |
| 34 Motorkennzeichen        | siehe Bemerkungen                           |
| Anbringungsort             |   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt, |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsabdeckung unter Motor           |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 4  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | 2  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 4715                                       |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 1970                                       |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1295                                       |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2805                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1665                                       |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0  |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von          | 1645  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1920  |
| 52 Leergewicht bis           | 2050  |
| 53 Garantiegewicht von       | 2265  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2365  |
| 54 Achsgarantie v von        | 1100  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 1240  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1310  |
| 55 keine Dachlast            | keine |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 265/35ZR21 (101Y); 9.5x21 ET48 / h= 305/30ZR21 (104Y); 11.5x21<br>ET55 |
| Bemerkungen Z1                      | 30) 2/(?)Y53-5E21?-A(?) nicht ersichtlich                                 |
| Bemerkungen Z3                      | 34) Motorkennzeichen wegen Hitzeschild nicht ersichtlich                  |
| Bemerkungen Z5                      | 31) 1/ww.(?)Y73-5230-?? (Stahl Endschalldämpfer) nicht ersichtlich        |
| Bemerkungen Z6                      | (?)Y73-5230-D? (Titan Endschalldämpfer) nicht ersichtlich                 |