



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB672
Typengenehmigung erteilt	20230823
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ASTON MARTIN
04 Typ	Valkyrie
05 Typ; Variante/Version	AM001; A/00??24THK851.7 HEV
06 Vorziffer	SCF4...4...S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*KS18/858-2021/1445*11077
10 EFKO-Code	5127
10 Hersteller	ASTON MARTIN LAGONDA LTD, GB-CV35 0DB GAYDON WARWICK
11 Herstellerplakette	an Kabinentrennwand, hinter Sitz Beifahrerseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Einstiegöffnung oben neben Türscharnier
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Drehstabfedern,Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m7a



18 iA 1	2,91
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	355
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ASTON MARTIN
25 Motor Typ	AE69/
26 Bauart	4-Takt / 12 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	6499
28 Leistung kW	746.5
28 Leistung n	10600
29 Md. max Nm	780.0
29 Md. max n	7000
30 Abgasreinigung	2/(?)Y9Y-5G23?-A(?), nicht ersichtlich
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/(?)Y9Y-5230-?(?), nicht ersichtlich
34 Motorkennzeichen	AE69/
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Motorblockstütze rechte Seite vorne, nicht ersichtlich
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4500
40 Länge bis	0
41 Breite von	1922
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1070
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	800
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2770
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1610
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1415
52 Leergewicht bis	1435
53 Garantiegewicht von	1516
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	695
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 265/35ZR20 (99Y); 9.5x20 ET56 / h= 325/30ZR21 (108Y); 11.5x21 ET51.5
70 Reifen Felgen	v= 265/35R20 99W M+S; 9.5x20 ET56 / h= 315/30R21 109V M+S; 11.5x21 ET51.5
Bemerkungen Z1	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 40.0kW
Bemerkungen Z2	Höchste Nutzleistung: 105.2kW