



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB694
Typengenehmigung erteilt	20251208
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ASTON MARTIN
04 Typ	Valhalla
05 Typ; Variante/Version	AM003; A/00??2B
06 Vorziffer	SCF..RD3..GZ0....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*KS18/858-2024/1689*11674
10 EFKO-Code	5127
10 Hersteller	ASTON MARTIN LAGONDA LTD, GB-CV35 0DB GAYDON WARWICK
11 Herstellerplakette	siehe Bemerkungen
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Fussbodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern,Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	m8a



18 iA 1	4.24
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	350
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ASTON MARTIN
25 Motor Typ	AE26/
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	3982
28 Leistung kW	609.0
28 Leistung n	6700
29 Md. max Nm	868.0
29 Md. max n	6700
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	AE26/



34 Motorkennzeichen                    siehe Bemerkungen

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von            2

37 Anzahl Plätze Total bis            0

37 Anzahl Plätze vorne von           2

37 Anzahl Plätze vorne bis            0

38 Anzahl Türen                        '2

39 Rückspiegel                        links+rechts

40 Länge von                            4730

40 Länge bis                            0

41 Breite von                            2015

41 Breite bis                            0

42 Höhe von                            1195

42 Höhe bis                            0

43 Überhang vorne von                0

43 Überhang vorne bis                0

43 Überhang hinten von               930

43 Überhang hinten bis               0

44 Abstand Achse 1-2 von            2760

44 Abstand Achse 1-2 bis            0

45 Abstand Achse 2-3 von            0

45 Abstand Achse 2-3 bis            0

46 Abstand Achse 3-4 von            0

46 Abstand Achse 3-4 bis            0

47 Spur Achse 1 von                   1730

47 Spur Achse 1 bis                    0



48 Spur Achse 2 von	1670
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1930
52 Leergewicht bis	1970
53 Garantiegewicht von	2115
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1220
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 285/30ZR20 (99Y); 10.0x20 ET57.5 / h= 335/30ZR21 (109Y); 12.5x21 ET54.8
70 Reifen Felgen	v= 285/30R20 99V M+S; 10.0x20 ET57.5 / h= 325/30R21 108V M+S; 12.5x21 ET54.8
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*KS18/858*11674*00
Bemerkungen Z3	05) A/001R2B, A/002L2B
Bemerkungen Z5	11) links, am Einstieg unterhalb der Schliessplatte (Klebefolie),
Bemerkungen Z6	und an der Trennwand hinter dem Beifahrersitz (Klebefolie)
Bemerkungen Z8	28) Leistung Elektromotoren v: 2/ (Marvel:P4)= 111.9kW
Bemerkungen Z9	h: 1/ (Marvel:P2.5)= 155.2kW
Bemerkungen Z10	Dreissig-Minuten-Leistung: v= 2/50kW h= 65kW



<b>Bemerkungen Z12</b>	30) 2/(?)Y9Y-5L23?-A(?) nicht ersichtlich
<b>Bemerkungen Z14</b>	31) 1/ww.(?)Y9Y-5230-B(?) (Chromstahl), (?)Y9Y-5230-D(?) (Titan) nicht ersichtlich
<b>Bemerkungen Z16</b>	34) rechts, am Motorblock, unterhalb Ansaugrohr (nur Motorkennzeichen) und
<b>Bemerkungen Z17</b>	rechts, hinten beim Getriebeflansch oberhalb Anlasser (Motorkennzeichen und Motornummer)