



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AB715  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19951213  |
| gültig für Importdatum bis | 20001231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI  |
| 04 Typ                     | A6  |
| 05 Typ; Variante/Version   | C4A          Motor: ADR/92 kW   |
| 06 Vorziffer               | WAU...4A.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 10 EFKO-Code               | 4009  |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT   |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite bzw links oder rechts an A- B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, vorn Mitte Wasserkasten   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech.; hydr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 4,11                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | a4                                       |
| 18 iA 2                    | 4,44                                     |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 200                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 196                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Kreise-X, Scheiben, Unterdruckhilfe; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | Scheiben, HR                             |
| 25 Motor Marke             | AUDI                                     |
| 25 Motor Typ               | ADR                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj.                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 1781                                     |
| 28 Leistung kW             | 92                                       |
| 28 Leistung n              | 5800                                     |
| 29 Md. max Nm              | 168                                      |
| 29 Md. max n               | 3500                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/8D0178                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | MS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/4A0119F                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/4A0120J                                |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen                   | ADR                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, seitlich am Block                  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Reflektionskapsel unter Motor             |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4  |
| 39 Rückspiegel                        | links+innen                               |
| 40 Länge von                          | 4797                                      |
| 40 Länge bis                          | 0   |
| 41 Breite von                         | 1783                                      |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1410                                      |
| 42 Höhe bis                           | 1437                                      |
| 43 Überhang vorne von                 | 1026                                      |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 1083                                      |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2688                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1520 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0    |
| 47 ET Achse 1 von          | 45   |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1524 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0    |
| 48 ET Achse 2 von          | 45   |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 1445 |
| 52 Leergewicht bis         | 1585 |
| 53 Garantiegewicht von     | 1920 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 1935 |
| 54 Achsgarantie v von      | 1060 |
| 54 Achsgarantie v bis      | 1080 |
| 54 Achsgarantie h von      | 1010 |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0    |
| 55 Dachlast                | 100  |
| 57 gebremst mech           | 1250 |
| 57 gebremst autom          | 1300 |
| 58 ungebremst mech         | 720  |
| 58 ungebremst autom        | 730  |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15; 205/60R15; 215/60R15; 6x15 ET45; 7x15 ET45; Stahl/LM AUDI |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16; 7x16 ET45; Stahl/LM AUDI                                  |