



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB737
Typengenehmigung erteilt	19960828
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19981021
Erweiterung TG Positionen	'38/51
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A3
05 Typ; Variante/Version	8L Motor: AGU oder AQA/110 kW
06 Vorziffer	WAU...8L.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,68
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,53
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	217
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	213
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AGU/AQA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1781
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	210.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/1J0178C?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1J0119E
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1J0119F oder 1J0119D
34 Motorkennzeichen	AGU/AQA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; auf Motorblock, oben neben Kupplungsgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4152
40 Länge bis	0
41 Breite von	1735
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1406
42 Höhe bis	1426
43 Überhang vorne von	868
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	768
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2516
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1503
47 Spur Achse 1 bis	1516
47 ET Achse 1 von	44.5
47 ET Achse 1 bis	38.0
48 Spur Achse 2 von	1479
48 Spur Achse 2 bis	1492
48 ET Achse 2 von	44.5
48 ET Achse 2 bis	38.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1220
52 Leergewicht bis	1360
53 Garantiegewicht von	1655
53 Garantiegewicht bis	1755
54 Achsgarantie v von	915
54 Achsgarantie v bis	975
54 Achsgarantie h von	840
54 Achsgarantie h bis	930
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	610
58 ungebremst autom	620
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91V, 205/60R15 91V, 185/65R15 M+S 88Q; 6x15 ET38
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 7x16 ET44,5 / 6.5x16 ET42
Bemerkungen Z1	47) ET42= 1508mm
Bemerkungen Z2	48) ET42= 1484mm