



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB740
Typengenehmigung erteilt	19960913
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20140617
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	S8 Quattro
05 Typ; Variante/Version	D2 Motor: AHC/250 kW
06 Vorziffer	WAU...4D.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorn rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,11
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,73
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben, Unterdruckhilfe; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Scheiben, HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AHC
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4172
28 Leistung kW	250.0
28 Leistung n	6600
29 Md. max Nm	410.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	2/4A0178L oder 1/4A0178L und 1/4D0178D
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4D0119
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4D0120A



34 Motorkennzeichen	AHC	
34 Motorkennzeichen	links, vorn seitlich am	Block, vor Auspuffkollektor
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionswanne unter Motor	
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	5	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links+innen	
40 Länge von	5034	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1880	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1418	
42 Höhe bis	1438	
43 Überhang vorne von	1019	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1136	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2879	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1588
47 Spur Achse 1 bis	1594
47 ET Achse 1 von	48.0
47 ET Achse 1 bis	45.0
48 Spur Achse 2 von	1575
48 Spur Achse 2 bis	1581
48 ET Achse 2 von	48.0
48 ET Achse 2 bis	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1795
52 Leergewicht bis	1955
53 Garantiegewicht von	2320
53 Garantiegewicht bis	2350
54 Achsgarantie v von	1230
54 Achsgarantie v bis	1250
54 Achsgarantie h von	1220
54 Achsgarantie h bis	1230
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2300
57 gebremst autom	2300
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	4145
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/60R16 M+S; 7x16 ET42, 7.5x16 ET45
70 Reifen Felgen	245/45ZR18; 8x18 ET48
Bemerkungen Z1	47) ET42= 1600 mm
Bemerkungen Z2	48) ET42= 1587 mm