



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB750
Typengenehmigung erteilt	19961106
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970812
Erweiterung TG Positionen	'53/71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	Cabrio
05 Typ; Variante/Version	89 / B4A      Motor: AAH/128 kW
06 Vorziffer	WAU...8G.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorn Mitte Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,70
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,45
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	207
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	204
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben, Unterdruck- oder
20 Betriebsbremse Z2	Hydraulikhilfe; ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Scheiben, HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AAH
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2771
28 Leistung kW	128
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	250
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/8G0178
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8G0119
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8G0120
34 Motorkennzeichen	AAH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn oben auf Blockmit Aufkleber auf Motorabdeckung
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor
35 Geräuschkämpfung Z2	Motorhaube mit Absorptionsbelag ausgekleidet
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4366
40 Länge bis	0
41 Breite von	1716
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1379
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	900
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	910
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2556
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1447
47 Spur Achse 1 bis	1441
47 ET Achse 1 von	37
47 ET Achse 1 bis	40
48 Spur Achse 2 von	1447
48 Spur Achse 2 bis	1441
48 ET Achse 2 von	37
48 ET Achse 2 bis	40
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1505
52 Leergewicht bis	1610
53 Garantiegewicht von	1830
53 Garantiegewicht bis	1855
54 Achsgarantie v von	1060
54 Achsgarantie v bis	1075
54 Achsgarantie h von	870
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	1000



58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91V, 205/60R15 91V, 5.5x15 ET40, 6x15 ET37, 7x15 ET37
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 7x16 ET37
71 Reifen Felgen	225/45R17 91V; 7x17 ET37