



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AB758   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19961120   |
| gültig für Importdatum bis | 20001231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | AUDI   |
| 04 Typ                     | A6 Avant   |
| 05 Typ; Variante/Version   | C4 / C4C      Motor: AAH/128 kW  |
| 06 Vorziffer               | WAU...4A.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 10 EFKO-Code               | 4009   |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT  |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, vorn Mitte Wasserkasten  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech.; hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 3,70                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | a4                                       |
| 18 iA 2                    | 3,25                                     |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 214                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 212                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Kreise-X, Scheiben, Unterdruckhilfe; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | Scheiben, HR                             |
| 25 Motor Marke             | AUDI                                     |
| 25 Motor Typ               | AAH                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-Inj.                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 2771                                     |
| 28 Leistung kW             | 128.0                                    |
| 28 Leistung n              | 5500                                     |
| 29 Md. max Nm              | 250.0                                    |
| 29 Md. max n               | 3000                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/4A0178M oder 4A0178S                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | MS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/443119E                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/4A0120D                                |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen                   | AAH   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, vorn oben auf Blockmit Aufkleber auf Motorabdeckung |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsbelag belegt                      |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Reflektionskapsel unter Motor                               |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 4797  |
| 40 Länge bis                          | 0   |
| 41 Breite von                         | 1783  |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1421  |
| 42 Höhe bis                           | 1498  |
| 43 Überhang vorne von                 | 1026  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 1083  |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2688  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1520 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0    |
| 47 ET Achse 1 von          | 45.0 |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1524 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0    |
| 48 ET Achse 2 von          | 45.0 |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 1570 |
| 52 Leergewicht bis         | 1735 |
| 53 Garantiegewicht von     | 2045 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 2085 |
| 54 Achsgarantie v von      | 1120 |
| 54 Achsgarantie v bis      | 1150 |
| 54 Achsgarantie h von      | 1050 |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0    |
| 55 Dachlast                | 100  |
| 57 gebremst mech           | 1500 |
| 57 gebremst autom          | 1550 |
| 58 ungebremst mech         | 750  |
| 58 ungebremst autom        | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15, 205/60R15, 215/60R15; 6x15 ET45, 7x15 ET45                        |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16; 7x16 ET45   |
| Bemerkungen Z1                      | 37) a.W. zusätzliche nach hinten gerichtete Klappsitzbank für 2 Kinder       |
| Bemerkungen Z7                      | Eintrag Fz-Ausweis : sofern zutreffend                                       |
| Bemerkungen Z8                      | 400 - Bewilligte Zusatzsitzbank für 2 Kinder ab 3 Jahren bis max. 145cm/32kg |