



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB766
Typengenehmigung erteilt	19961120
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970324
Erweiterung TG Positionen	'18b
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	S6 Quattro
05 Typ; Variante/Version	C4 / C4B Motor: AEC/213 kW
06 Vorziffer	WAU...4A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorn Mitte Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,11
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	2,91
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	249
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	249
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben, Hydraulik-
20 Betriebsbremse Z2	unterstützung; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Scheiben, HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AEC
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4170
28 Leistung kW	213.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/4A0178H+1/4A0178J oder 2/4A0178L
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/441119



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/441120
34 Motorkennzeichen	AEC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn seitl. am Blockmit Aufkleber oben auf Motorabdeckung
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsbelag belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionswanne unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+innen
40 Länge von	4797
40 Länge bis	0
41 Breite von	1783
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1410
42 Höhe bis	1437
43 Überhang vorne von	1022
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1083
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2692
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1559
47 Spur Achse 1 bis	1565
47 ET Achse 1 von	40.0
47 ET Achse 1 bis	37.0
48 Spur Achse 2 von	1526
48 Spur Achse 2 bis	1532
48 ET Achse 2 von	40.0
48 ET Achse 2 bis	37.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1770
52 Leergewicht bis	1915
53 Garantiegewicht von	2245
53 Garantiegewicht bis	2290
54 Achsgarantie v von	1240
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1160
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	1950



58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/60R15; 7x15 ET40, 7.5x15 ET40
70 Reifen Felgen	225/50R16; 8x16 ET40, 7.5x16 ET37
71 Reifen Felgen	245/40R17; 8x17 ET40