



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AB767 |
| Typengenehmigung erteilt | 19961120 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | S6 Avant Quattro |
| 05 Typ; Variante/Version | C4 / C4D Motor: AAN/169 kW |
| 06 Vorziffer | WAU...4A..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, vorn Mitte Wasserkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech.; hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,11 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 4,11 |
| 18 Zuordnung 2 | c |
| 18 Getriebe 3 | m6 |
| 18 iA 3 | 4,11 |
| 18 Zuordnung 3 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 241 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 236 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Kreise-X, Scheiben, Hydraulik- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | unterstützung; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Scheiben, HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | AAN |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2225 |
| 28 Leistung kW | 169 |
| 28 Leistung n | 5900 |
| 29 Md. max Nm | 350 |
| 29 Md. max n | 1950 |
| 30 Abgasreinigung | 1/4A0178H+1/4A0178J |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/441119 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/441120 |
| 34 Motorkennzeichen | AAN |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, vorn seitlich am Zylinderkopf |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsbelag belegt |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Reflektionswanne unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4797 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1783 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1428 |
| 42 Höhe bis | 1490 |
| 43 Überhang vorne von | 1022 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1083 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2692 |



| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1559 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1565 |
| 47 ET Achse 1 von | 40 |
| 47 ET Achse 1 bis | 37 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1526 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1532 |
| 48 ET Achse 2 von | 40 |
| 48 ET Achse 2 bis | 37 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1775 |
| 52 Leergewicht bis | 1905 |
| 53 Garantiegewicht von | 2250 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2285 |
| 54 Achsgarantie v von | 1240 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |



| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 57 gebremst mech | 1650 |
| 57 gebremst autom | 1650 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/60R15; 7x15 ET40, 7.5x15 ET40 |
| 70 Reifen Felgen | 225/50R16; 8x16 ET40, 7.5x16 ET37 |



| | |
|-------------------------|--|
| 71 Reifen Felgen | 245/40R17; 8x17 ET40 |
| Bemerkungen Z1 | 29) Md.max mit autom. Getriebe = 310 Nm bei 1800/min |
| Bemerkungen Z3 | 37) a.W. zusätzliche nach hinten gerichtete Klappsitzbank für 2 Kinder |
| Bemerkungen Z9 | Eintrag Fz-Ausweis : sofern zutreffend |
| Bemerkungen Z10 | 400 - Bewilligte Zusatzsitzbank für 2 Kinder ab 3 Jahren bis max. 145cm/32kg |