



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB771
Typengenehmigung erteilt	19970416
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990218
Erweiterung TG Positionen	'20/38/52/53/54
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A3
05 Typ; Variante/Version	8L Motor: AHF/81 kW
06 Vorziffer	WAU...8L.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,16+3,39
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,39+3,48
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	193
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	191
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AHF
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	4150
29 Md. max Nm	235.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/028178E
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1J0119G
34 Motorkennzeichen	AHF



34 Motorkennzeichen	vor Motornummer; auf	Motorblock, oben neben Kupplungsgehäuse
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1		Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschkämpfung Z2		Reflektions- oder Absorptionskapsel unter
35 Geräuschkämpfung Z3		Motor und um Oelwanne
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4152	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1735	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1406	
42 Höhe bis	1426	
43 Überhang vorne von	868	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	768	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2516	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1503
47 Spur Achse 1 bis	1516
47 ET Achse 1 von	44.5
47 ET Achse 1 bis	38.0
48 Spur Achse 2 von	1479
48 Spur Achse 2 bis	1492
48 ET Achse 2 von	44.5
48 ET Achse 2 bis	38.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1255
52 Leergewicht bis	1390
53 Garantiegewicht von	1690
53 Garantiegewicht bis	1765
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	990
54 Achsgarantie h von	840
54 Achsgarantie h bis	925
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	620
58 ungebremst autom	640



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H, 205/60R15 89H, 185/65R15 88Q M+S; 6x15 ET38
70 Reifen Felgen	205/55R16 89H; 6.5x16 ET42, 7x16 ET44.5