



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AB815   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19980323   |
| gültig für Importdatum bis | 20001231   |
| Erweiterung TG vom:        | 19990218   |
| Erweiterung TG Positionen  | '20/39/52/53/54  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | AUDI   |
| 04 Typ                     | A4 Quattro   |
| 05 Typ; Variante/Version   | B5 / B5B      Motor: AJL/132 kW  |
| 06 Vorziffer               | WAU...8D.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 10 EFKO-Code               | 4009   |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT  |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, vorn Mitte Wasserkasten  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m5  |
| 18 iA 1                               | 3,89  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 233   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,           |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR                     |
| 25 Motor Marke                        | AUDI  |
| 25 Motor Typ                          | AJL   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 1781  |
| 28 Leistung kW                        | 132   |
| 28 Leistung n                         | 6000  |
| 29 Md. max Nm                         | 235   |
| 29 Md. max n                          | 2000  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/8D0178A oder 1/8D0178P                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | MS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/8D0119D                                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/8D0120D                                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | AJL   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock               |



|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                             |
| 38 Anzahl Türen            | 4                             |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                  |
| 40 Länge von               | 4479                          |
| 40 Länge bis               | 0                             |
| 41 Breite von              | 1733                          |
| 41 Breite bis              | 0                             |
| 42 Höhe von                | 1394                          |
| 42 Höhe bis                | 1414                          |
| 43 Überhang vorne von      | 897                           |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                             |
| 43 Überhang hinten von     | 975                           |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2607                          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1495                          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0                             |
| 47 ET Achse 1 von          | 45                            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1475 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 48 ET Achse 2 von             | 45   |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1420 |
| 52 Leergewicht bis            | 1555 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1895 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1930 |
| 54 Achsgarantie v von         | 985  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1010 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1000 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1060 |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 710  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 M+S 91T, 205/60R15 91W; 6x15 ET45, 7x15 ET45  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91W; 7x16 ET45  |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/45R17 91W; 7x17 ET45  |
| Bemerkungen Z1                      | 34) sowie Aufkleber an Motor oder Motoranbauteil (Keilriemenabdeckung, Motorverschalung usw.) |
| Bemerkungen Z3                      | 71) nur Erstausrüstung ab Werk zulässig; geänderte Hinterachse                                |