



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB824
Typengenehmigung erteilt	19990305
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990823
Erweiterung TG Positionen	'18/35/47/48/53/54/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A3 Quattro
05 Typ; Variante/Version	8L/8LA/8LB Motor: AJQ/132 kW
06 Vorziffer	WAU...8L.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,20/3,32
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	4,20/3,32
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	226
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AJQ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1781
28 Leistung kW	132
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	235
29 Md. max n	1950
30 Abgasreinigung	2/1J0178G?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1J0119Q
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1J0119AA
34 Motorkennzeichen	AJQ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; auf Motorblock, oben neben Kupplungsgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4152
40 Länge bis	0
41 Breite von	1735
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1406
42 Höhe bis	1426
43 Überhang vorne von	868
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	768
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2516
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1503
47 Spur Achse 1 bis	1516
47 ET Achse 1 von	44.5
47 ET Achse 1 bis	38
48 Spur Achse 2 von	1479
48 Spur Achse 2 bis	1492
48 ET Achse 2 von	44.5
48 ET Achse 2 bis	38
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1375
52 Leergewicht bis	1535
53 Garantiegewicht von	1860
53 Garantiegewicht bis	1865
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	990
54 Achsgarantie h von	1025
54 Achsgarantie h bis	1030
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	690



58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R15 91W, 195/65R15 M+S 91H; 6x15 ET38
70 Reifen Felgen	205/55R16 91W; 7x16 ET44.5, 6.5x16 ET42
Bemerkungen Z1	47) ET42= 1508mm
Bemerkungen Z2	48) ET42= 1484mm