



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

AUDI A6 Quattro

Typengenehmigungs-Nr.: 1AB848

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1AB848
Typengenehmigung erteilt	19990305
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990621
Erweiterung TG Positionen	'53/54
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4009

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	AUDI
04 Typ	A6 Quattro
05 Typ; Variante/Version	4B; LARSQ1 / QA5LBO??????
06 Vorziffer	WAU...4B.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/27*0051
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	ARS
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B



27 Hubraum	4172
28 Leistung kW	220
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	400
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/4B3178D und 1/4B3178E
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4B0119E
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	a) 1/4B3120D und 1/4B3120E oder
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	b) 1/4B3120F und 1/4B3120G
34 Motorkennzeichen	ARS
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn seitl. am Block vor Auspuffkollektor
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptions- oder Reflektionskapsel unter
35 Geräuschkämpfung Z3	Motor

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,73
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,73
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integrierter EBV



21 Hilfsbremse Z1 Kreise der Betriebsbremse

22 Feststellbremse mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von 0

19 Fahrzeug Vmax mech bis 0

19 Fahrzeug Vmax autom von 250

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4797

40 Länge bis 4833

41 Breite von 1810

41 Breite bis 1850

42 Höhe von 1389

42 Höhe bis 1512

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2761

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	1579
48 Spur Achse 2 von	1561
48 Spur Achse 2 bis	1593
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1805
52 Leergewicht bis	1945
53 Garantiegewicht von	2290
53 Garantiegewicht bis	2310
54 Achsgarantie v von	1260
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1160
54 Achsgarantie h bis	1180
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	235/50R16 95Y, 235/50ZR16; 8x16 ET35
70 Reifen Felgen	255/40R17 94Y, 255/40ZR17; 8x17 ET35
71 Reifen Felgen	215/55R16 93H M+S; 7x16 ET32

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e1*96/27*0051*10
Bemerkungen Z3	56) Klassenbezeichnung und Typ der orig. Anhängervorrichtung: A50-X / 305174; Genehmigungsnummer: e13*94/20*0144;
Bemerkungen Z4	keine Oesen für Abreissleine erforderlich

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1AB848
Marke	AUDI
Typ	A6 Quattro
Länge_von	4797
Länge_bis	4833
Breite_von	1810
Breite_bis	1850
Höhe_von	1389
Höhe_bis	1512
Treibstoff	B



Getriebe	a5
iAchse	'2.73
Hinweis	05; 4B; AARSQ1/QA5LB0R96S
ET_Verbrauch	13.2
ET_CO2	317
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1AB848
Marke	AUDI
Typ	A6 Quattro
Leergewicht_von	1805
Leergewicht_bis	1945
Garantiegewicht_von	2290
Garantiegewicht_bis	2310
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a5
iAchse	'2.73
Vmax_von	250
Vmax_bis	0
Motormarke	AUDI



Motortyp	ARS
Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	4172
Leistung	220
Leistung_bei_n_min	6200
Drehmoment	400
Drehmoment_bei_n_min	3000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AACA
Emissionscode	B02
ET-CO	220
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	140
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	590
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19990305
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	73
Standgeräusch	80
Standgeräusch_bei_n/min	4650
Bemerkung	y