



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1AB886 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990726 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 20010717 |
| Erweiterung TG Positionen | '31 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | TT Roadster Quatt |
| 05 Typ; Variante/Version | 8N; RAPXQ1/ QM62M001R92? |
| 06 Vorziffer | TRU...8N..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-98/14*0089 |
| 10 EFKO-Code | 7909 |
| 10 Hersteller | AUDI HUNGARIA MOTOR KFT, H-9027 GYÖR |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts am Wasserkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, oben am Wasserkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,20/3,32 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 237 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | APX |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1781 |
| 28 Leistung kW | 165.0 |
| 28 Leistung n | 5900 |
| 29 Md. max Nm | 280.0 |
| 29 Md. max n | 2200 |
| 30 Abgasreinigung | 2/1J0178G? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/8N0118C |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/8N0120C |
| 34 Motorkennzeichen | APX |



34 Motorkennzeichen

vorn, rechts oben auf Motorblock (Nocken)

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4041 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1764 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1310 |
| 42 Höhe bis | 1347 |
| 43 Überhang vorne von | 892 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 735 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2424 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1530 |



| | |
|------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1528 |
| 47 ET Achse 1 von | 31.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 32.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1513 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1511 |
| 48 ET Achse 2 von | 31.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 32.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1550 |
| 52 Leergewicht bis | 1675 |
| 53 Garantiegewicht von | 1775 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1040 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 815 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |



| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|------|--|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 | | | |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 | | | |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 | | | |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 | | | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 | | | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 | | | |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 | | | |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 | | | |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 | | | |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 | | | |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 | | | |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 | | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | | | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 | | | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 | | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 | | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 | | | |
| 67 Stützlast mech | 0 | | | |
| 67 Stützlast autom | 0 | | | |
| 69 Reifen Felgen | 225/45R17 91Y | 7.5x17 ET32 | AUDI | |
| 70 Reifen Felgen | 225/40R18 88Y | 8x18 ET33 | AUDI | |
| 71 Reifen Felgen | 205/55R16 91H M+S | 6x16 ET31, 7x16 ET31 | AUDI | |
| Bemerkungen Z1 | 47) ET33= 1526mm | | | |
| Bemerkungen Z2 | 48) ET33= 1509mm | | | |