



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB904
Typengenehmigung erteilt	19991230
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20021202
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A8
05 Typ; Variante/Version	D2; LAKEF1/FM6EANR07?, -/FA5VA0R07?
06 Vorziffer	WAU...4D.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0005
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,75
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,19
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	227
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	222
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AKE
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2496
28 Leistung kW	132.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	370.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/4D0178AC oder 4D0178M
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/443119E
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4D0120B
34 Motorkennzeichen	AKE
34 Motorkennzeichen	rechts, vorn oben aum Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptions- oder Reflektionskapsel unter
35 Geräuschkämpfung Z3	Motor und über Gelenkwelle
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5034
40 Länge bis	0
41 Breite von	1880
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1418
42 Höhe bis	1438
43 Überhang vorne von	1019
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1136
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2887



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1590
47 Spur Achse 1 bis	1602
47 ET Achse 1 von	48.0
47 ET Achse 1 bis	42.0
48 Spur Achse 2 von	1586
48 Spur Achse 2 bis	1598
48 ET Achse 2 von	48.0
48 ET Achse 2 bis	42.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1705
52 Leergewicht bis	1885
53 Garantiegewicht von	2230
53 Garantiegewicht bis	2260
54 Achsgarantie v von	1205
54 Achsgarantie v bis	1230
54 Achsgarantie h von	1165
54 Achsgarantie h bis	1170
55 Dachlast	100



57 gebremst mech	1700
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	95
67 Stützlast autom	95
69 Reifen Felgen	225/60 R16 98V; 7x16 ET42, 7.5x16 ET45
70 Reifen Felgen	225/55 R17 98V; 8x17 ET48, 7.5x17 ET43



71 Reifen Felgen

245/45(Z)R18 96Y; 8x18 ET48

Bemerkungen Z1

56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich

Bemerkungen Z2

Typ: 305126 Genehmigungsnummer: e13 00-0017