



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB962
Typengenehmigung erteilt	20001024
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20011106
Erweiterung TG Positionen	'05/18/19/31/36/51/58/71/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A3
05 Typ; Variante/Version	8L; Motor: AUM/110 kW
06 Vorziffer	WAU...8L.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0042
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,68
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,43
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	4,45
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	217
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	214
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AUM
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1781
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	210.0
29 Md. max n	1750



30 Abgasreinigung	1/1J0178L?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1J0119E
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1J0119F oder 1J0119D
34 Motorkennzeichen	AUM
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer auf Motorblock, oben neben Kupplungsgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4152
40 Länge bis	0
41 Breite von	1735
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1391
42 Höhe bis	1426
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	768
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	2498
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	1527
48 Spur Achse 2 von	1479
48 Spur Achse 2 bis	1500
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1250
52 Leergewicht bis	1455
53 Garantiegewicht von	1735
53 Garantiegewicht bis	1780
54 Achsgarantie v von	955
54 Achsgarantie v bis	1000
54 Achsgarantie h von	930
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	620



58 ungebremst autom	630		
59 mit Auflaufbremse mech	0		
59 mit Auflaufbremse autom	0		
60 Zentralachsanhänger mech	0		
60 Zentralachsanhänger autom	0		
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0		
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0		
62 Drehschemellenkung mech	0		
62 Drehschemellenkung autom	0		
63 Drehschemellenk./ABS mech	0		
63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0		
67 Stützlast mech	75		
67 Stützlast autom	75		
69 Reifen Felgen	195/65R15 91V, 205/60R15 91V	6x15 ET38	AUDI
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V	7x16 ET44.5, 6.5x16 ET42	AUDI
71 Reifen Felgen	225/45R17 91Y	7x17 ET38/42.5	AUDI
Bemerkungen Z1	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich		



**Bemerkungen Z3** 68) 185/65R15 M+S 88Q, 195/65R15 M+S 91Q 6x15 ET38

---

**Bemerkungen Z5** Zuordnungstabelle

---

**Bemerkungen Z6** 72) a / b / c

---

**Bemerkungen Z7** 18) m5 / a4 / a5

---

**Bemerkungen Z8** 58) 620 / 630 / 640

---