



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

AUDI A8 Quattro

Typengenehmigungs-Nr.: 1AB995

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1AB995 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010227 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A8 Quattro |
| 05 Typ; Variante/Version | D2 Motor: AZC/309kW |
| 06 Vorziffer | WAU...4D..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-98/14*0005 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|---------------------|
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | AZC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 12 / W-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 5998 |



| | |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW | 309 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 550 |
| 29 Md. max n | 3500 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/4D4118A |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/4D4119A oder 4D0119 |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/4D4120 |
| 34 Motorkennzeichen | AZC |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, vorn seitlich am Block vor Auspuffkollektor |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a5 |
| 18 iA 1 | 2,91 |

Bremsen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|---------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



19 Fahrzeug Vmax autom von 250

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 5

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 5034

40 Länge bis 5164

41 Breite von 1880

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1418

42 Höhe bis 1438

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1136

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2887

44 Abstand Achse 1-2 bis 3017

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1590

47 Spur Achse 1 bis 1608

48 Spur Achse 2 von 1586

48 Spur Achse 2 bis 1600

49 Spur Achse 3 von 0



| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 2025 |
| 52 Leergewicht bis | 2165 |
| 53 Garantiegewicht von | 2500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2530 |
| 54 Achsgarantie v von | 1380 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1185 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1190 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 245/45R18 96Y 8x18 ET48/ET43 AUDI / 235/45R18 97H M+S 7.5x18 ET39 |
| 70 Reifen Felgen | 245/45ZR18 96Y 8x18 ET48/ET43 AUDI |
| 71 Reifen Felgen | 255/35ZR20 97Y 8.5x20 ET45 AUDI |

Bemerkungen

| | |
|----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 30) links = 1/4D4178H + 1/4D4178J oder 1/4D4178M + 1/ 4D4178N + 1/4D4178E |
| Bemerkungen Z2 | rechts = 1/4D4178F + 1/4D4178G oder 1/4D4178K + 1/ 4D4178L + 1/4D4178D |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------------------|------------|
| TG-Code | 1AB995 |
| Marke | AUDI |
| Typ | A8 Quattro |
| Länge_von | 5034 |
| Länge_bis | 5164 |
| Breite_von | 1880 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1418 |
| Höhe_bis | 1438 |
| Treibstoff | B |
| Getriebe | a5 |
| iAchse | '2.91 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| ET_Verbrauch | 14.6 |
| ET_CO2 | 350 |
| ZT_Verbrauch | 0 |



| | |
|------------------------|---|
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|---------------------|
| TG-Code | 1AB995 |
| Marke | AUDI |
| Typ | A8 Quattro |
| Leergewicht_von | 2025 |
| Leergewicht_bis | 2165 |
| Garantiegewicht_von | 2500 |
| Garantiegewicht_bis | 2530 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | a5 |
| iAchse | '2.91 |
| Vmax_von | 250 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | AUDI |
| Motortyp | AZC |
| Bauart | 4-Takt / 12 / W-Inj |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 5998 |
| Leistung | 309 |
| Leistung_bei_n_min | 6000 |



| | |
|----------------------|------|
| Drehmoment | 550 |
| Drehmoment_bei_n_min | 3500 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A |
| AbgasCode | AADA |
| Emissionscode | B03 |
| ET-CO | 860 |
| ET-THC | 80 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 10 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20010227 |
| GeräuschCode | GABA |
| Fahrgeräusch | 74 |
| Standgeräusch | 80 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 4500 |