



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

AUDI A6 Avant

Typengenehmigungs-Nr.: 1AC104

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1AC104
Typengenehmigung erteilt	20010612
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4009

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	AUDI
04 Typ	A6 Avant
05 Typ; Variante/Version	4B; Motor: AMM/120kW
06 Vorziffer	WAU...4B.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0051
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AMM
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2393



28 Leistung kW	120
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	230
29 Md. max n	3200
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. ohne/mit: 2/4B0118
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4D0119C
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/8D0120B
34 Motorkennzeichen	AMM
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts vorn seitr. am Blockoder rechts, vorn oben am Zylinderkopf (Nase)
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptions- oder Reflektionskapsel
35 Geräuschkämpfung Z3	a) unter Motor
35 Geräuschkämpfung Z4	b) unter Motor und Getriebe

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,88
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s
18 iA 2	6,00
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben; ABS mit integrierter EBV



21 Hilfsbremse Z1 Kreise der Betriebsbremse

22 Feststellbremse mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von 220

19 Fahrzeug Vmax mech bis 0

19 Fahrzeug Vmax autom von 216

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1 / 5

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4797

40 Länge bis 0

41 Breite von 1810

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1415

42 Höhe bis 1512

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1062

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2749

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	1546
48 Spur Achse 2 von	1559
48 Spur Achse 2 bis	1575
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1610
52 Leergewicht bis	1775
53 Garantiegewicht von	2085
53 Garantiegewicht bis	2120
54 Achsgarantie v von	1110
54 Achsgarantie v bis	1145
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1700
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängers mech	0
64 Sattelanhängers autom	0
65 Sattelanhängers/ABS mech	0
65 Sattelanhängers/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	85

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	205/55 R16 91V, 215/55R16 93W; 7x16 ET42/45 AUDI / 205/55R16 91Q M+S; 6x16 ET40 AUDI
70 Reifen Felgen	235/45 R17 91Y; 7.5x17 ET43/45 AUDI
71 Reifen Felgen	235/40ZR18; 8x18 ET43 AUDI

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	30) a) 1/8D0178BB und 1/8D0178BC und 1/8D0178AM und 1/8D0178AS
Bemerkungen Z2	b) 1/8D0178BF und 1/8D0178BG und 1/8D0178AM und 1/8D0178AS
Bemerkungen Z4	37) a.W. zusätzlich nach hinten gerichtete Klappsitzbank: max. 2 Pers. mit max. 130cm und 36kg/Person zulässig;
Bemerkungen Z5	Anhängerbetrieb nur möglich, wenn die zul. Hinterachslast nicht überschritten wird
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z23	400 - Bewilligte Zusatzsitzbank für 2 Kinder mit max. 130cm und 36Kg/Person zulässig

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1AC104
Marke	AUDI
Typ	A6 Avant
Länge_von	4797
Länge_bis	0
Breite_von	1810



Breite_bis	0
Höhe_von	1415
Höhe_bis	1512
Treibstoff	B
Getriebe	m5
iAchse	'3.88
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	10.1
ET_CO2	242
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1AC104
Marke	AUDI
Typ	A6 Avant
Leergewicht_von	1610
Leergewicht_bis	1775
Garantiegewicht_von	2085
Garantiegewicht_bis	2120
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5



iAchse	'3.88
Vmax_von	220
Vmax_bis	0
Motormarke	AUDI
Motortyp	AMM
Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	2393
Leistung	120
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	230
Drehmoment_bei_n_min	3200
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AAEA
Emissionscode	B04
ET-CO	230
ET-THC	50
ET-NMHC	0
ET-NOx	40
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0



ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20010612
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	72
Standgeräusch	81
Standgeräusch_bei_n/min	4500