



# Typenschein Auszug

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AC112                                                                                         |
| Typengenehmigung erteilt   | 20010612                                                                                       |
| gültig für Importdatum bis | 20051231                                                                                       |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                                                                              |
| 01 EFKO-Code               | 1                                                                                              |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                                                                  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                                                                              |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                                                                             |
| 04 Marke                   | AUDI                                                                                           |
| 04 Typ                     | A6 Avant Quattro                                                                               |
| 05 Typ; Variante/Version   | 4B; Motor: ARE/184kW                                                                           |
| 06 Vorziffer               | WAU...4B.....                                                                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                                                                            |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                                                                  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-98/14*0051                                                                           |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                                                                           |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                                                                    |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten                                                     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                                                                           |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                                                                  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                                                         |
| 17 Achsantrieb             | A                                                                                              |



|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                          |
| 18 iA 1                    | 4,11                                        |
| 18 Zuordnung 1             | a                                           |
| 18 Getriebe 2              | a5                                          |
| 18 iA 2                    | 2,91                                        |
| 18 Zuordnung 2             | b                                           |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 246                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                           |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 243                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                           |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/ |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben; ABS mit integrierter EBV          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                     |
| 25 Motor Marke             | AUDI                                        |
| 25 Motor Typ               | ARE                                         |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-Inj-T                        |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                           |
| 27 Hubraum                 | 2671                                        |
| 28 Leistung kW             | 184.0                                       |
| 28 Leistung n              | 5800                                        |
| 29 Md. max Nm              | 350.0                                       |
| 29 Md. max n               | 1800                                        |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                          |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/4B0119E                                   |



|                                       |                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                                                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/4B0120BB und 1/4B0120BC oder                                          |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/4B0120BE und 1/4B0120BF                                               |
| 34 Motorkennzeichen                   | ARE                                                                     |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts vorn seidl.am Block oder rechts vorn oben am Zylinderkopf (Nase) |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,                              |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Absorptions- oder Reflektionskapsel                                     |
| 35 Geräuschkämpfung Z3                | a) unter Motor und Getriebe                                             |
| 35 Geräuschkämpfung Z4                | b) unter Motor                                                          |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                                                                       |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                                                       |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1 / 5                                                                |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                                            |
| 40 Länge von                          | 4797                                                                    |
| 40 Länge bis                          | 0                                                                       |
| 41 Breite von                         | 1810                                                                    |
| 41 Breite bis                         | 0                                                                       |
| 42 Höhe von                           | 1415                                                                    |
| 42 Höhe bis                           | 1512                                                                    |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                                                                       |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                                                       |
| 43 Überhang hinten von                | 1069                                                                    |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                                                                       |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2761 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1540 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1546 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1561 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1579 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 1795 |
| 52 Leergewicht bis       | 1965 |
| 53 Garantiegewicht von   | 2270 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 2310 |
| 54 Achsgarantie v von    | 1195 |
| 54 Achsgarantie v bis    | 1230 |
| 54 Achsgarantie h von    | 1200 |
| 54 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 55 Dachlast              | 100  |
| 57 gebremst mech         | 1900 |
| 57 gebremst autom        | 1900 |
| 58 ungebremst mech       | 750  |



|                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 58 ungebremst autom                 | 750                                                                                 |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0                                                                                   |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0                                                                                   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0                                                                                   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0                                                                                   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                                                                                   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                                                                                 |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                                                                   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                                                   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                                 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                 |
| 67 Stützlast mech                   | 85                                                                                  |
| 67 Stützlast autom                  | 85                                                                                  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/55 R16 93Y; 7x16 ET45 AUDI / 205/55R16 91H M+S; 6x16 ET40<br>AUDI               |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/45 R17 93Y; 7.5x17 ET43/45 AUDI                                                 |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/40ZR18; 8x18 ET43 AUDI                                                          |
| Bemerkungen Z1                      | 30) 2/ww. 8D0178AN, 8D0178AH, 8D0178AP, 8D0178AJ sowie 1/8D0178AS<br>und 1/8D0178AM |



**Bemerkungen Z3**

37) a.W. zusätzlich nach hinten gerichtete Klappsitzbank: max. 2 Pers. mit max. 130cm und 36kg/Person zulässig;

---

**Bemerkungen Z4**

Anhängerbetrieb nur möglich, wenn die zul. Hinterachslast nicht überschritten wird

---

**Bemerkungen Z17**

Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)

---

**Bemerkungen Z18**

400 - Bewilligte Zusatzsitzbank für 2 Kinder mit max. 130cm und 36Kg/Person zulässig

---