



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AC128
Typengenehmigung erteilt	20010827
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20021219
Erweiterung TG Positionen	'55/56/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A4 Avant Quattro
05 Typ; Variante/Version	8E Motor: ASN/162kW
06 Vorziffer	WAU...8E.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0151
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,89
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	4,38
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	3,09
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	243
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	239
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	ASN
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2976
28 Leistung kW	162.0
28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	300.0



29 Md. max n	3200
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8E0119A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8E0120AJ und 1/8E0120AK
34 Motorkennzeichen	ASN
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn oben auf Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4546
40 Länge bis	0
41 Breite von	1766
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1408
42 Höhe bis	1453
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	975



43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2658
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1517
47 Spur Achse 1 bis	1523
48 Spur Achse 2 von	1522
48 Spur Achse 2 bis	1538
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1635
52 Leergewicht bis	1825
53 Garantiegewicht von	2110
53 Garantiegewicht bis	2160
54 Achsgarantie v von	1105
54 Achsgarantie v bis	1140
54 Achsgarantie h von	1145
54 Achsgarantie h bis	1150
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	1800



58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	215/55R16 93Y; 7x16 ET42, 7.5x16 ET45; 205/55R16 91H M+S; 7x16 ET42, 7.5x16 ET45
70 Reifen Felgen	235/45R17 93Y; 7.5x17 ET43, 7.5x17 ET45
71 Reifen Felgen	235/40R18 91Y; 235/40ZR18; 8x18 ET43



**Bemerkungen Z1**

30) 1/8E0178K oder 8E0178BT und 1/8E0178L oder 8E0178CA und

---

**Bemerkungen Z2**

1/8E0178M oder 8E0178CD und 1/8E0178N oder 8E0178CE

---