



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AC148   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20020716   |
| gültig für Importdatum bis | 20101231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20040316   |
| Erweiterung TG Positionen  | '30/32/35/72   |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | AUDI   |
| 04 Typ                     | A4 Avant Quattro   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8E            Motor: BFB/120kW   |
| 06 Vorziffer               | WAU...8E.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0151  |
| 10 EFKO-Code               | 4009   |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT  |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, vorn Mitte Wasserkasten  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech.; hydr. Lenkhilfe   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | A                                 |
| 18 Getriebe 1              | m5                                |
| 18 iA 1                    | 3,89                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | m6                                |
| 18 iA 2                    | 4,11                              |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 223                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | BFB                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T          |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1781                              |
| 28 Leistung kW             | 120.0                             |
| 28 Leistung n              | 5700                              |
| 29 Md. max Nm              | 225.0                             |
| 29 Md. max n               | 1950                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/8D0178BE oder 8E0178CR          |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/8E0119N oder 8E0119AE                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/8E0120AJ und 1/8E0120AK oder            |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/8E0120AM und 1/8E0120AN oder            |
| 34 Motorkennzeichen                   | BFB                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock             |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                              |
| 40 Länge von                          | 4546                                      |
| 40 Länge bis                          | 0   |
| 41 Breite von                         | 1766                                      |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1408                                      |
| 42 Höhe bis                           | 1453                                      |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 975                                       |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2658                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |



|                           |      |
|---------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von  | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis  | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von       | 1517 |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 1529 |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1522 |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 1534 |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0    |
| 52 Leergewicht von        | 1590 |
| 52 Leergewicht bis        | 1730 |
| 53 Garantiegewicht von    | 2065 |
| 53 Garantiegewicht bis    | 2075 |
| 54 Achsgarantie v von     | 1070 |
| 54 Achsgarantie v bis     | 1080 |
| 54 Achsgarantie h von     | 1135 |
| 54 Achsgarantie h bis     | 0    |
| 55 Dachlast               | 75   |
| 57 gebremst mech          | 1600 |
| 57 gebremst autom         | 0    |
| 58 ungebremst mech        | 750  |
| 58 ungebremst autom       | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 80   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91W 7x16 ET42 AUDI 215/55R16 93Y 7x16 ET42, 7.5x16 ET45 AUDI |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/45R17 93Y 7.5x17 ET43/45 AUDI                                      |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/40R18 91Y 8x18 ET43 AUDI 235/40ZR18 8x18 ET43 AUDI                 |
| Bemerkungen Z1                      | 32) 1/8E0120AT und 1/8E0120BA  |