



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AC188
Typengenehmigung erteilt	20030505
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20041027
Erweiterung TG Positionen	'71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A8 Quattro
05 Typ; Variante/Version	4E            Motor: ASE/202kW
06 Vorziffer	WAU...4E.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0198
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, unter dem rechten Vordersitz hinten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,40
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	ASE
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3936
28 Leistung kW	202.0
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	650.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	2/4E0178H und 2/4E0178K
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/4E0120E
34 Motorkennzeichen	ASE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn    seitl. am Motorblock vor Auspuffkollektor



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z3	sowie Gelenkwellenabdeckung
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5051
40 Länge bis	5181
41 Breite von	1894
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1424
42 Höhe bis	1444
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1136
43 Überhang hinten bis	1231
44 Abstand Achse 1-2 von	2944
44 Abstand Achse 1-2 bis	3074
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1619



47 Spur Achse 1 bis	1627
48 Spur Achse 2 von	1605
48 Spur Achse 2 bis	1613
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2015
52 Leergewicht bis	2185
53 Garantiegewicht von	2540
53 Garantiegewicht bis	2590
54 Achsgarantie v von	1440
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1270
54 Achsgarantie h bis	1300
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2300
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	95
69 Reifen Felgen	235/55R17 99Y, 8x17 ET43 AUDI / 235/50R18 101Y, 8x18 ET43, AUDI
70 Reifen Felgen	255/45R18 99Y, 8.5x18 ET45 AUDI / 255/40R19 100Y, 8.5x19 ET45, 9x19 ET41, 9x19 ET44 AUDI
71 Reifen Felgen	255/35R20 97Y, 8.5x20 ET45 AUDI / 245/690R500 99Y, 235x500 ET41, AUDI
Bemerkungen Z1	42) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z3	68) 275/35R20 102Y 9x20 ET46
Bemerkungen Z4	235/55R17 97H M+S 7.5x17 ET40
Bemerkungen Z5	235/50R18 101H M+S 7.5x18 ET40
Bemerkungen Z6	235/690R500 102H M+S 235x500 ET41
Bemerkungen Z8	72) LASEQ1/-: Achsabstand 2944mm
Bemerkungen Z9	GASEQ1/-: Achsabstand 3074mm



**Typenscheinschweiz.ch**