



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AC214
Typengenehmigung erteilt	20030807
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A8
05 Typ; Variante/Version	4E Motor: ASN/162kW
06 Vorziffer	WAU...4E.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0198
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, unter dem rechten Vordersitz hinten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	5,68
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	243
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	ASN
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2976
28 Leistung kW	162.0
28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	3200
30 Abgasreinigung	1/8E0178R und 1/8E0178S
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/4E0118C
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4E0119
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/4E0120C



34 Motorkennzeichen	ASN
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn oben auf Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5051
40 Länge bis	5181
41 Breite von	1894
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1424
42 Höhe bis	1444
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1136
43 Überhang hinten bis	1231
44 Abstand Achse 1-2 von	2944
44 Abstand Achse 1-2 bis	3074
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1619
47 Spur Achse 1 bis	1629
48 Spur Achse 2 von	1605
48 Spur Achse 2 bis	1615
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1745
52 Leergewicht bis	1955
53 Garantiegewicht von	2270
53 Garantiegewicht bis	2320
54 Achsgarantie v von	1235
54 Achsgarantie v bis	1255
54 Achsgarantie h von	1210
54 Achsgarantie h bis	1240
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1900
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	95
69 Reifen Felgen	235/60R16 100W 7.5x16 ET40 AUDI / 235/55R17 99Y 8x17 ET43 AUDI / 235/50R18 101Y 8x18 ET43 AUDI
70 Reifen Felgen	255/45R18 99Y 8.5x18 ET45 AUDI / 255/40R19 100Y 8.5x19 ET45 AUDI / 255/40R19 100Y 9x19 ET45 AUDI
71 Reifen Felgen	255/35R20 97Y 8.5X20 ET45 AUDI / 245/690R500 99Y 235x500 ET41 AUDI
Bemerkungen Z1	42) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z3	68) 235/55R17 97H M+S 7.5X17 ET40
Bemerkungen Z4	235/50R18 101H M+S 7.5X18 ET40
Bemerkungen Z5	235/690R500 102H M+S 235X500 ET41