



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AC218   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20040224   |
| gültig für Importdatum bis | 20101231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20050518   |
| Erweiterung TG Positionen  | '04/05/15/19/40-44/52-54/68/72                       |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | AUDI   |
| 04 Typ                     | A8 3.0TDI quattro                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | 4E; ?ASBQ1/QA6L00R4E??0GG?                           |
| 06 Vorziffer               | WAU...4E.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0198                              |
| 10 EFKO-Code               | 4009   |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                          |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum vorne links auf Kühlertraverse          |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, unter dem rechten Vordersitz hinten |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Luftfederung ww. Niveauregulierung                   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydraulische Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | a6  |
| 18 iA 1                               | 3,31  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 243   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                     |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS                                |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                             |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben auf HR                                |
| 25 Motor Marke                        | AUDI  |
| 25 Motor Typ                          | ASB   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / V-T-DI                                   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2969  |
| 28 Leistung kW                        | 171   |
| 28 Leistung n                         | 4000  |
| 29 Md. max Nm                         | 450   |
| 29 Md. max n                          | 1400  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/4E0178M? und 1/4E0178N?                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 2/4E0120L   |
| 34 Motorkennzeichen                   | ASB   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, vorn seidl. am Motorblock vor Auspuffkollektor |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | sowie Gelenkwellenabdeckungen             |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 5051                                      |
| 40 Länge bis               | 5287                                      |
| 41 Breite von              | 1894                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1424                                      |
| 42 Höhe bis                | 1455                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1136                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 1231                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2944                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3074                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1617                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1629 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1603 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1615 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1905 |
| 52 Leergewicht bis            | 2125 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2430 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2480 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1335 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1355 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1270 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2200 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 95   |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/55R17 99Y; 8x17 ET43 / 235/50R18 101Y; 8x18ET43 / 255/45R18 99Y; 8.5x18 ET45 |
| 70 Reifen Felgen                    | 255/40R19 100Y; 8.5x19 ET45, 9x19 ET41, 9x19 ET44                                |
| 71 Reifen Felgen                    | 255/35R20 97Y; 8.5x20 ET45 / 275/35R20 102Y; 9x20 ET46                           |
| Bemerkungen Z1                      | 68) 235/60R16 100W; 7.5x16 ET40  |
| Bemerkungen Z2                      | 235/55R17 97H/99H M+S; 7.5x17 ET40   |
| Bemerkungen Z3                      | 235/50R18 101H M+S; 7.5x18 ET40  |
| Bemerkungen Z4                      | 245/690R500 99Y, 235/690R500 102H M+S; 235x500 ET41 nur mit Reifendruckkontrolle |