



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AC219
Typengenehmigung erteilt	20040224
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080820
Erweiterung TG Positionen	'09/70/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A8 W12 quattro
05 Typ; Variante/Version	4E; ?BHTQ1/QA6E?0R4E??0GG?
06 Vorziffer	WAU...4E.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0198
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum vorne links auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, unter dem rechten Vordersitz hinten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung ww. Niveauregulierung
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,32+4,06
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
20 Betriebsbremse Z3	aW. mit AUDI Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	BHT
26 Bauart	4-Takt / 12 / W-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5998
28 Leistung kW	331.0
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	580.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	4/4E0178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/4E0118D
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4E0119C



33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/4E0120S
34 Motorkennzeichen	BHT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links vorn, seidl. am Motorblock vor Auspuffkollektor
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5051
40 Länge bis	5287
41 Breite von	1894
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1424
42 Höhe bis	1455
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1136
43 Überhang hinten bis	1231
44 Abstand Achse 1-2 von	2944
44 Abstand Achse 1-2 bis	3074
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1617
47 Spur Achse 1 bis	1629
48 Spur Achse 2 von	1603
48 Spur Achse 2 bis	1615
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2035
52 Leergewicht bis	2190
53 Garantiegewicht von	2510
53 Garantiegewicht bis	2545
54 Achsgarantie v von	1395
54 Achsgarantie v bis	1410
54 Achsgarantie h von	1285
54 Achsgarantie h bis	1300
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2300
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	95
69 Reifen Felgen	255/45R18 99Y; 8.5x18 ET45 / 255/40R19 100Y; 8.5x19 ET42/45, 9x19 ET41, 9x19 ET44
70 Reifen Felgen	255/35R20 97Y; 8.5x20 ET45 /
71 Reifen Felgen	275/35R20 102Y; 9x20 ET46
Bemerkungen Z1	42) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z3	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Klasse A50-X Typ: 305221
Bemerkungen Z6	68) 235/50R18 101H M+S; 7.5x18 ET40 / 235/45R19 99H M+S; 8x19 ET40
Bemerkungen Z7	245/690R500 99Y, 235/690R500 102H M+S; 235x500 ET41 nur mit Reifendruckkontrolle



Typenscheinschweiz.ch